





株式会社リブドゥコーポレーション






リフレモニター記録用紙








ぬれている部分を塗りつぶして下さい。
モレ部分に×を記入

様

交換時間	:	:	:	:	:	備考
使用アウター						
使用パッド						
/ ( )						
	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	
	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	
	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	
	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	
	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	
	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	総尿量 / 排便回数 / 総飲水量
	尿量 g	尿量 g	尿量 g	尿量 g	尿量 g	cc / 回 / cc

交換時間	:	:	:	:	:	備考
使用アウター						
使用パッド						
/ ( )						
	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	
	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	
	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	
	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	
	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	
	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	総尿量 / 排便回数 / 総飲水量
	尿量 g	尿量 g	尿量 g	尿量 g	尿量 g	cc / 回 / cc

交換時間	:	:	:	:	:	備考
使用アウター						
使用パッド						
/ ( )						
	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	
	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	
	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	
	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	
	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	
	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	総尿量 / 排便回数 / 総飲水量
	尿量 g	尿量 g	尿量 g	尿量 g	尿量 g	cc / 回 / cc