






株式会社リブドゥコーポレーション

リフレモニター記録用









ぬれている部分を塗りつぶして下さい。
モレ部分に×を記入







様

交換時間	:	:	:	:	:	:	備考
使用アウター							
使用パッド							
/ ( )							
	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	
	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	
	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	
	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	
	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	
	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	
	尿量 g	尿量 g	尿量 g	尿量 g	尿量 g	尿量 g	

総尿量	排便回数	総飲水量
cc	回	cc

交換時間	:	:	:	:	:	:	備考
使用アウター							
使用パッド							
/ ( )							
	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	
	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	
	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	
	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	
	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	
	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	
	尿量 g	尿量 g	尿量 g	尿量 g	尿量 g	尿量 g	

総尿量	排便回数	総飲水量
cc	回	cc

交換時間	:	:	:	:	:	:	備考
使用アウター							
使用パッド							
/ ( )							
	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	アウターへのモレ	
	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	
	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	更衣が必要なモレ	
	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	あり ・ なし	
	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	排便（性状）	
	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	あり・なし（ ）	
	尿量 g	尿量 g	尿量 g	尿量 g	尿量 g	尿量 g	

総尿量	排便回数	総飲水量
cc	回	cc