

AMENITY

COX

Vol.14-2



コックス君

消防・防災サイン&災害避難用品 CATALOG

消防標識

消防標識

材質 硬質白塩ビ樹脂
サイズ H80xW240x1t

消火器

SB-201

材質 硬質赤塩ビ樹脂
サイズ H80xW240x1t

火災受信所

SB-312

火災報知機

SB-313

材質 硬質白塩ビ樹脂
サイズ H240xW80x1t

消火器

SB-251

消火器

SB-253

消火器

SB-941

特長 コスト重視・屋内用
材質 硬質赤塩ビ樹脂
サイズ H80x240x0.5t

消火器

SB-202

特長 コスト重視・屋内用
材質 硬質赤塩ビ樹脂
サイズ H240xW80x0.5t

消火器

S B-252 S B-254

消火器

材質 硬質赤塩ビ樹脂
サイズ H100xW300x1t

消火器

SB-320

New

材質 硬質白塩ビ樹脂
サイズ H100xW300x1t

危険

S B-301

高圧危険

S B-302

係員以外立入禁止

S B-303

禁煙

S B-304

火気厳禁

S B-305

消火栓

S B-306

立入禁止

S B-307

制御弁
(スプリンクラー専用)

SB-308

放水口
(消防隊専用)

S B-309

送水口
(消防隊専用)

S B-310

採水口
(消防隊専用)

S B-311

特長 光沢高級感・屋外用
材質 アクリル透明樹脂 裏印刷
サイズ H100xW300x2t(表透明保護フィルム付き)

放水口
(消防隊専用)

SB-401

送水口
(消防隊専用)

SB-402

消火ポンプ室
(係員以外立入禁止)

SB-403

消火栓

SB-404

制御弁
(スプリンクラー専用)

SB-405

末端試験弁
(スプリンクラー)

SB-406

テスト弁

SB-407

採水口
(消防隊専用)

SB-452

送水口
(連結送水管専用)

SB-453 New

送水口
(スプリンクラー専用)

SB-454 New

特長 光沢高級感・屋外用
材質 アクリル透明樹脂 裏印刷
サイズ H150xW300x2t(表透明保護フィルム付き)

送水口
(消防隊専用)

SB-408

送水口
(スプリンクラー専用)

SB-409

送水口
(連結送水管専用)

SB-450

特長 割れにくい塩ビ製
材質 硬質赤塩ビ樹脂
サイズ H300xW100x2t

手動起動装置
(泡消火設備)

SB-460 New

材質 硬質白塩ビ樹脂
サイズ H120xW360x1t

消火栓

S B-501

ホース格納箱
(屋外消火栓)

S B-502

屋外消火栓

S B-503

ホース格納箱
(屋内消火栓)

SB-504

New

S B-801

消防標識

消防・防災標識

材質 硬質白塩ビプレート
サイズ H225xW300x1tmm



SB-601



SB-602



SB-603



SB-604

材質 硬質白塩ビプレート
サイズ H300xW225x1tmm



SB-651



SB-652

材質 硬質白塩ビプレート
サイズ H450xW300x1tmm




SB-662

New

消防隊進入口マーク

材質 反射ステッカー(屋内からの貼付)
サイズ 200mm三角



SB-701

材質 反射ステッカー
(屋外からの貼付)
サイズ 200mm三角



SB-702

消防隊ステッカー

材質 塩ビステッカー
サイズ 120X360mm



S B-421

材質 塩ビステッカー
サイズ 100X300mm



S B-420

ABC表記消火器使用法 (ジャパニスタンダード)

材質 硬質白塩ビ樹脂
サイズ H215xW250x0.5tmm



SB-703(0.5t)

材質 硬質白塩ビ樹脂
サイズ H215xW250x1tmm



SB-705(1t)

特長 BOXサイズ
材質 硬質白塩ビ樹脂
サイズ H170xW195x0.5tmm



SB-708

特長 裏印刷(屋外使用推薦)
材質 硬質透明塩ビ樹脂
サイズ H215xW250x1tmm



SB-710

特長 貼易い裏スリット
材質 塩ビ白ステッカー
サイズ H215xW250mm



SB-706

特長 BOXサイズ
材質 塩ビ白ステッカー
サイズ H170xW195mm



SB-707

蓄圧式消火器使用法 (ABC不記載)

New

特長 現在の蓄圧式消火器に則した新デザインが登場! 新規建物にはビクト入りが増えています。BC火災にも対応できるこれからの使用法です。

材質 硬質白塩ビ樹脂
サイズ H215xW250x0.5tmm



SB-7031(0.5t)

New

材質 硬質白塩ビ樹脂
サイズ H215xW250x1tmm



SB-7051(1t)

New

特長 BOXサイズ
材質 硬質白塩ビ樹脂
サイズ H170xW195x0.5tmm



SB-7081

New

特長 貼易い裏スリット
材質 塩ビ白ステッカー
サイズ H215xW250mm



SB-7061

New

特長 BOXサイズ
材質 塩ビ白ステッカー
サイズ H170xW195mm



SB-7071

New

消防標識

消防標識

■ 二面型壁付け突出し標識

- 特長** 取付金具付き
サイズ H80xW240xD20mm
材質 合成樹脂



消火器

SB-901

消火栓

SB-903

火災報知器

SB-902

火災受信所

SB-904

■ 三角柱型壁付け突出し標識

- 特長** 壁付け用接着糊付き
サイズ H240xW80xD70mm
材質 合成樹脂

夜光文字



SB-910



SB-911

- 特長** 壁付け用接着糊付き
サイズ H300xW100xD90mm
材質 合成樹脂

夜光文字



SB-912



SB-913

■ 吊下げ型両面標識

- 材質** スチール
サイズ 250x500mm
材質 合成樹脂 (L金具: スチール)
サイズ 170x320x2mm



SB-931



SB-932

■ L型突出し両面標識

- 材質** 塩ビプレート
サイズ 100x300x1.5mm



SB-920



SB-921

■ 割板 材質 アクリル



品番	サイズ	品番	サイズ	税抜価格
SB-950	100φ	SB-955	105φ	
SB-952	102φ	SB-958	108φ	
SB-953	103φ	SB-960	110φ	
SB-954	104φ	SB-970	120φ	

消火栓使用法

- 材質** エンビステッカー
サイズ 400x300mm



US-01



US-02



US-03



US-04



US-05

- 材質** テトロン銀ステッカー
サイズ 245x233mm



US-T0 1



US-W0 1

- 材質** 塩ビステッカー
サイズ 90x84mm



US-10

この消火栓はひとりで操作ができます

消防標識

蓄光式避難誘導標識

中輝度蓄光標識(未認定)

材質 ルミナプレート
サイズ 120x360x1tmm

避難器具

YA-201

避難器具➡

YA-202

←避難器具

YA-203

避難はしご

YA-204

中輝度蓄光標識(認定品) (一財)日本消防設備安全センター認定品 NP-014号

中輝度蓄光式誘導標識

両面テープ貼付け 済

材質 硬質蓄光塩ビ
サイズ 120x360x1tmm



YA-301



YA-302



YA-303



YA-304

材質 硬質蓄光塩ビ
サイズ 100x300x1tmm



YA-305




YA-306



YA-307

消灯時



各種データのダウンロード

認定証・試験データ・仕様書等は
こちらから簡単にダウンロード可能です。

<https://www.ltic.co.jp/data/>

認定証



試験データ



高輝度蓄光(C200級認定標識) (一財)日本消防設備安全センター認定品 HP-051号

高輝度蓄光式誘導標識

両面テープ貼付け 済

避難口誘導標識

材質 硬質蓄光塩ビ
サイズ 120x360x1tmm



PSN-804



PSN-801



PSN-802




PSN-803

材質 品番 サイズ
硬質蓄光塩ビ PSN-805 120x120mm
PSN-860 150x150mm
PSN-815 200x200mm




高輝度タイプはC級以外にS級、A級など多くの商品があります。
下記の表を参考に最適な商品がありますのでお問合せください。

使用例



消灯時



■材質：硬質蓄光塩ビ板 厚さ：1.5mm 認定番号：HP-051号
裏面：3M製両面テープ付き

高輝度	区分	励起照度	60分後照度
クラス別 輝度	・S50 級	50lx	38 mcd/m ²
	・S200級	200lx	75 mcd/m ²
	・A50 級	50lx	30 mcd/m ²
	・A200級	200lx	60 mcd/m ²
	・C200級	200lx	30 mcd/m ²



各種データのダウンロード

認定証・試験データ・仕様書等は
こちらから簡単にダウンロード可能です。

<https://www.ltic.co.jp/data/>

認定証



試験データ



誘導・避難標識

避難誘導標識

材質 塩ビプレート サイズ 120x360x1tmm



UD-0 1



UD-0 2



UD-0 3



UD-0 4



UD-0 5



UD-0 6



UD-0 7

避難器具標識

材質 塩ビプレート

サイズ 120x360x1tmm



HI-101



HI-102



HI-103



HI-104



HI-105



HI-106

材質 アクリルプレート(HI-116のみ)
サイズ 120x360x2tmm **特長** 美麗高級感、耐久性UP



HI-116 アクリル


L型壁付け突出しタイプ

材質 塩ビプレート

サイズ 120x360x1tmm




HI-201



HI-202


ステッカー

材質 テトロン銀ステッカー
サイズ 150x400mm




PS-01

材質 エンビステッカー
サイズ 80x200mm



10枚1組 PS-02

材質 蛍光ステッカー
サイズ 180x400mm (神戸市タイプ)



PS-03

材質 エンビステッカー
サイズ 100x300mm (10枚1組)



PS-05

材質 エンビステッカー
サイズ 120x400mm



PS-04

材質 エンビステッカー
サイズ 100x300mm



HI-306

材質 エンビステッカー
サイズ 120x360mm



TS-51



TS-52

消防サイン標識

材質 塩ビプレート

サイズ H250xW500x1t mm




SB-101




SB-102



SB-103




SB-104



SB-105



SB-110



SB-111

危険地域室標識

材質 DC: 塩ビプレート DM: スチール
サイズ 300x450mm



DC-101 DM-101




DC-102 DM-102



DC-103 DM-103

材質 塩ビプレート
サイズ 100x300x1tmm




DC-201



DC-202



DC-203



DC-204

消防標識・柱

消火栓標識

消火栓・水利標識

特長 塗装品質UP

材質 スチール粉体塗装

サイズ

φ400
mm



SB-841



SB-842



SB-871

サイズ

φ575
mm



SB-851



SB-852

サイズ

φ600
mm



SB-861



SB-862



SB-863



SB-864

電柱巻き付け型消火栓標識

材質 特殊エコ対応樹脂

サイズ φ400mm 取付穴2個明き

特長 従来のスチール製から錆び無い樹脂製へ



SB-882



SB-884



SB-883



SB-885

標識取付用SUSバンド

材質 ステンレス ラチェット式


サイズ 10幅x1200mmL



SB-886

標識用ポール

埋込み用ポール



標識板取付けポール用金具

片面用金具



PK-365
(60.5mmφ・片面用)

PK-358
(50.8mmφ・片面用)

PK-381
(38.1mmφ・片面用)



PK-150
(50mm角ポール用)

両面用金具



PK-465
(60.5mmφ・両面用)

PK-458
(50.8mmφ・両面用)

PK-481
(38.1mmφ・両面用)

消防隊活動標識

消防・防災標識

■ **消火栓標識** (特長) 全面反射夜間高視認性・耐腐食性アルミφ60.5U金具付き

材質 アルミ全面普通反射 裏リブ式アルミφ60.5U金具付き

サイズ φ600x1.2tmm



SB-F1



SB-F2



SB-F3



SB-F4



SB-F5

材質 アルミ全面反射 裏リブ式アルミφ60.5U金具付き

サイズ φ400x1.2tmm



SB-F15



SB-F25



SB-F8

材質 アルミ全面反射 裏リブ式アルミφ60.5U金具付き

サイズ 150x400x1.2tmm




SB-F9



SB-F11



SB-F10




SB-F12


■ **はしご車活動空地標識**

材質 アルミ全面普通反射 裏リブ式 (特長) 全面普通反射夜間高視認性・耐腐食性アルミφ60.5U金具付き


サイズ 600x900x1.2tmm




SB-S12



SB-S13



SB-S14




SB-S15

※○○○は管理責任者を有する事業所・組合名及び消防署名を記入


■ **消防活動空地標識**

材質 アルミ全面普通反射 裏リブ式 (特長) 全面反射夜間高視認性・耐腐食性、アルミφ60.5U金具付き


サイズ 500x600x1.2tmm




SB-SN1



SB-SN2




SB-SN3




SB-SN4



SB-SN5




SB-SN6




SB-SN7

【標識背面及び取付け詳細図】


取付部(側面図)詳細




取付部詳細図



標識表面図



標識表面図



部材名称

① 標識板	④ 標識柱
② 補強リブ	⑤ 六角B、N
③ Uバンド	⑥ キャップ

※○○○は管理責任者を有する事業所・組合名及び消防署名を記入

基礎部

消防・危険物標識

消防・危険物標識 塩ビ樹脂製

材質 硬質塩ビ

サイズ H300x600x1t mm



消防危険物標識 ステンレス製


New

材質 ステンレス製(平板)

サイズ H300xW600x0.6t mm(四隅穴)

材質 ステンレス製(平板)

サイズ H300xW600x0.6t mm(四隅穴)



消防・危険物標識

消防・危険物標識

材 質 スチール（カマボコ型）粉体塗装 **特 長** 高耐久性粉体塗装

サイズ H300xW600x0.5t mm（四隅穴）

火気厳禁 SM-0 1	火気注意 SM-0 2	少量危険物取扱所 SM-0 3	少量危険物貯蔵所 SM-0 4	年 月 日届出第 号 類 別 名 第 号 品 名 第 号 最大数量 倍 責任者 SM-0 5	少量危険物貯蔵取扱場 類 名 品 名 最大数量 責任者 SM-0 6
少量危険物 貯蔵取扱場 SM-0 7	類 名 品 名 最大数量 責任者 SM-0 8	類 別 第 類 品 名 最大数量 指定数量の倍数 保安監督者 SM-0 9	年 月 日許可第 号 類 別 名 第 号 品 名 第 号 最大数量 倍 指定数量の倍数 保安監督者 SM-1 0	立入禁止 SM-1 1	禁 煙 SM-1 2
危険物屋内貯蔵所 SM-1 3	危険物屋外貯蔵所 SM-1 4	危険物 屋外タンク貯蔵所 SM-1 5	危険物 屋内タンク貯蔵所 SM-1 6	危険物 地下タンク貯蔵所 SM-1 7	危険物 簡易タンク貯蔵所 SM-1 8
危険物一般取扱所 SM-1 9	危険物製造所 SM-2 0	危険物第一種 販売取扱所 SM-2 1	危険物第二種 販売取扱所 SM-2 2	危険物 自家給油取扱所 SM-2 3	整理整頓 SM-2 4
危険物給油取扱所 SM-2 5	指定可燃物取扱所 SM-2 7	年 月 日届出第 号 品 名 最大数量 防火の責任者 SM-2 8	指定可燃物 貯蔵取扱場 SM-2 9	品 名 最大数量 責任者 SM-3 0	指定可燃物貯蔵取扱場 品 名 最大数量 責任者 SM-3 1
医薬用外劇物 SM-3 5	医薬用外毒物 SM-3 6	移動タンク常置場 SM-3 7	類 別 第 類 品 名 第 号 最大数量 倍 指定数量の倍数 保安監督者 許可年月日 年 月 日第 号 SM-3 8	少量危険物 貯蔵取扱所 SM-3 9	指定可燃物貯蔵取扱所 品 名 最大数量 責任者 SM-41
少量危険物貯蔵取扱所 SM-42	指定可燃物貯蔵取扱所 SM-43				

材 質 メラミン樹脂塗装（カマボコ型）

サイズ H600xW300x0.5t mm（四隅穴）

給油中 エンジン停止 SM-2 6	給油中 エンジン停止 SM-7 6	火 品 種 地 気 別 下 貯 厳 蔵 タ 禁 タ ン 注 ク 入 注 入 入 口 SM-9 0	火 品 種 屋 気 別 外 貯 厳 蔵 タ 禁 タ ン 注 ク 入 注 入 入 口 SM-9 4
---------------------------------	---------------------------------	--	--

材 質 スチール粉体塗装（カマボコ型）赤板メラミン樹脂塗装

サイズ H600xW300x0.5t mm（四隅穴）

火気厳禁 SM-5 1	火気注意 SM-5 2	少量危険物貯蔵取扱所 品 名 最大数量 SM-5 6	少量危険物 貯蔵取扱所 SM-5 7	品 名 最大数量 SM-5 8	危険物の種類 品 名 最大数量 指定数量の倍数 保安監督者 SM-5 9	立入禁止 SM-6 1	禁 煙 SM-6 2	危険物 屋内貯蔵所 SM-6 3	危険物 屋外貯蔵所 SM-6 4	危険物 屋外タンク貯蔵所 SM-6 5
危険物 屋内タンク貯蔵所 SM-6 6	危険物 地下タンク貯蔵所 SM-6 7	危険物 簡易タンク貯蔵所 SM-6 8	危険物一般取扱所 SM-6 9	危険物製造所 SM-7 0	危険物第一種 販売取扱所 SM-7 1	危険物第二種 販売取扱所 SM-7 2	危険物給油取扱所 SM-7 5	指定可燃物 貯蔵取扱所 SM-7 9	品 名 最大数量 SM-8 0	品 名 最大数量 指定可燃物貯蔵取扱所 SM-8 1

高圧ガス関係標識

高圧ガス関係標識

材質 塩ビプレート
サイズ 450x300x1mm



材質 スチール・蛍光文字
サイズ 110x510mm 両面表示

高圧ガス

GM-301

サイズ 120x600mm

高圧ガス

GM-302

サイズ 150x750mm

高圧ガス

GM-303

材質 蛍光ステッカー
サイズ 110x510mm

高圧ガス

GS-301

サイズ 120x600mm

高圧ガス

GS-302

サイズ 150x750mm

高圧ガス

GS-303

材質 蛍光マグネットシート
サイズ 110x510mm

高圧ガス

GS-301M

サイズ 120x600mm

高圧ガス

GS-302M

サイズ 150x750mm

高圧ガス

GS-303M

車両用警戒標示について
表示サイズ

高圧ガス

a
b
a=車輻幅の30%以上
b=aの20%以上
正方形の場合は600mm以上
黒地に蛍光文字

材質 メラミンスチール・反射文字
サイズ 300x300mm



GM-310

GM-311

サイズ 400x400mm



GM-312

材質 反射ステッカー
サイズ 300x300mm



GS-310



GS-311

サイズ 400x400mm



GS-312

材質 マグネットシート・反射文字
サイズ 300x300mm



GS-310M

GS-311M

サイズ 400x400mm



GS-312M

材質 スチール・蛍光文字
サイズ 300x300mm



GM-304

材質 マグネットシート・蛍光文字
サイズ 300x300mm



GS-304M


材質 マグネットシート無反射
サイズ 300x300mm



GS-313M


ステッカー

材質 エンビステッカー
サイズ 65x105mm 10枚1組単位



GS-402

材質 反射ステッカー
サイズ 60x120mm 10枚1組単位



GS-314

空充札

材質 塩ビプレート
サイズ 100x100x2mm (両面) 50φ×2mm (両面)



GL-410



GL-411



GL-412



GL-413

消防・危険物標識

既存の防火対象物に設置されている全域放出方式の二酸化炭素消火設備について

二酸化炭素消火設備標識

屋外高耐候性仕様 UVカットラミネート仕上げ

消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したため、事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに**標識の設置が必要**となりました。（消防法施行規則第19条第5項第19号イ（ホ）関係）




CO2-001 (ピクト)

サイズ:450x300x3t 材質:アルミ樹脂ハイブリット板


二酸化炭素の危険性を注意喚起するために以下の場所の見やすい個所に標識を設ける必要があります。

	品 番
二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所には (消火ボンベ庫室) 出入口	CO2-001, 002
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画) の出入口	CO2-001, 002
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画) に隣接する部分の出入口	CO2-001, 003
二酸化炭素が放出される場所には (防護区画内)	CO2-001, 004




CO2-002 (出入口)

サイズ:200x300x3t 材質:アルミ樹脂ハイブリット板



CO2-003 (隣接区画)

サイズ:200x300x3t 材質:アルミ樹脂ハイブリット板



CO2-004 (退避)

サイズ:270x480x3t 材質:アルミ樹脂ハイブリット板

二酸化炭素消火設備とは？

- 防護区画(二酸化炭素が放出されるエリア)内の酸素温度を低下させ消火します。
- 消火に伴う汚損が少ないなど特徴から**機械式駐車場**や**電気室**等に多数設置されています。
- 設備が作動し**二酸化炭素が放出されると防護区画内での視界は遮られ避難が難しくなると共に、高濃度の二酸化炭素は人体に影響を与え、場合によっては生命の危険性が生じます。**

京都市指定(別注品対応)
CO2-005(出入口)

サイズ:270x480x3t

材質:アルミ樹脂ハイブリット板

この部屋は、二酸化炭素消火設備が設置されています。消火ガスを吸い込むと死傷の恐れがあります。消火ガスが放出された場合は入室しないこと。室に入る場合は、消火ガスが滞留していないことを確認すること。

点検等の入室時、
閉止弁を閉止のこと！

防災・避難器具

発煙筒

発煙筒の用途

- (1) 防火演習・避難訓練
- (2) 倉庫・建築物の隙間検査
- (3) 工業用ボイラータンク・配管等の気密検査
- (4) 映画撮影・演劇等の特殊効果他
- (5) 霜害予防・気流観測・各種実験

特長

- (1) 直管式製法にて発煙薬、発火薬が別個配合してあるので吸湿性なく長期保存に適す。
- (2) 直管式自然発火せず安全性高い。
- (3) 純良火薬使用にて発煙が良好。着火確実・迅速・効果絶大。



※ご注意

発煙筒は使用期限が有り全てメーカー直送となります

発煙筒の規格と種類

品番	種類	型・呼称	燃焼時間	規格サイズ 径×高さ(mm)
EN-105	白色	大	約5分	53x175
EN-103		中	約3分	53x85
EN-115		小	約1.5分	53x60
EN-202	赤色	大	約3分	53x175
EN-201		中	約1.5分	53x85
EN-303	黄色	大	約3分	53x175
EN-305		中	約1.5分	53x85

不二式避難はしご

〈国家検定品〉

(作業用はしごはお問合せ下さい。)

■ ワイヤロープ式

凹凸のある壁面での避難に最適です。ワイヤロープは特に手の滑りを防止する加工を施してあります

■ 折りたたみ式

だれにでも扱いやすい金属製ワンタッチで簡単に設置出来ます

■ スライド式 miniSOSシリーズ

揺れ、たわみが少ない安定感の高いスライド方式。壁面が無くても降下が可能



自在金具



ナスカン金具




自在金具



ナスカン金具



自在金具



ナスカンA型金具

■ 軽量折りたたみ式 OAシリーズ

アルミ製で軽量だから移動、設置が簡単収納もよりコンパクトに。

■ 避難はしご収納BOX

スチール製とステンレス製の2種類からお選び下さい。



自在金具



ナスカンA型金具



スチール製



ステンレス製



miniSOS用

適用はしご		寸法 (mm)		
		横幅	奥行き	高さ
ワイヤ	01~02号(4~5m用)	460	330	348
	03~04号(6~7m用)	460	370	388
	05~06号(8~9m用)	460	430	408
折りたたみ	01~02号(4~5m用)	410	220	388
	03~04号(6~7m用)	570	220	388

適用はしご		寸法 (mm)		
		横幅	奥行き	高さ
mini	全m共通	482	295	684

スチール製: ページュ色塗装 SUS製: 薄桃色塗装

■ 避難はしご品番別規格一覧

種別	品 番		有効長 (mm)	全 長 (mm)	正味重量 (kg)
	自在金具	ナスカン金具			
折りたたみ式	ORIJIZAI-01	ORINAS-01	3,630	4,140	8.1
	ORIJIZAI-02	ORINAS-02	4,620	5,130	9.7
	ORIJIZAI-03	ORINAS-03	5,610	6,120	11.3
	ORIJIZAI-04	ORINAS-04	6,600	7,110	12.8
ワイヤロープ式	WYAJIZAI-01	WYANAS-01	3,773	4,230	7.9
	WYAJIZAI-02	WYANAS-02	4,802	5,220	9.2
	WYAJIZAI-03	WYANAS-03	5,831	6,210	10.7
	WYAJIZAI-04	WYANAS-04	6,517	7,200	12.1
	WYAJIZAI-05	WYANAS-05	7,546	8,190	13.4
	WYAJIZAI-06	WYANAS-06	8,575	9,180	14.8

■ 避難はしご品番別規格一覧

種別	品番		はしご長 (mm)	全 長 (mm)	正味重量 (kg)
	自在金具	ナスカンA金具			
軽量折りたたみ式 の△	OAJIZAI-01	OANAS-01	3,630	4,090	6.0
	OAJIZAI-02	OANAS-02	4,620	5,080	7.1
	OAJIZAI-03	OANAS-03	5,610	6,070	8.3
	OAJIZAI-04	OANAS-04	6,600	7,060	9.4
	OAJIZAI-05	OANAS-05	7,590	8,050	10.5
	OAJIZAI-06	OANAS-06	8,580	9,040	12.1
	OAJIZAI-07	OANAS-07	9,570	10,030	13.2
スライド式 の□	mini-101	mini-102	3,060	3,520	9.3
	mini-111	mini-112	3,400	3,860	10.1
	mini-121	mini-122	3,740	4,200	10.9
	mini-131	mini-132	4,080	4,540	11.7
	mini-141	mini-142	4,420	4,880	12.5
	mini-151	mini-152	4,760	5,220	13.3

■ 避難はしご収納BOX品番一覧

適用はしご		品番	
		スチール製	ステンレス製
ワイヤ	01~02(4~5m用)	BX-W12	BX-W12S
	03~04(6~7m用)	BX-W34	BX-W34S
	05~06(8~9m用)	BX-W56	BX-W56S
折りたたみ	01~02(4~5m用)	BX-O12	BX-O12S
	03~04(6~7m用)	BX-O34	BX-O34S
スライド式 miniSOS	01~04(4~7m用)	BX-O12	BX-O12S
	05~07(8~10m用)	BX-O34	BX-O34S
mini	全m共通	BX-MINI	BX-MINIS

○上記記載避難はしご規格表中の全長及び重量は自在フック付の場合です。

防災用品

消火器

小型消火器から消防設備まで防災をトータルにサポートいたします。最適なシステムをプランニング

高性能10型蓄圧式 10型蓄圧式粉末 20型蓄圧粉末 50型粉末

おしゃれな住宅用中性強化液タイプ



SAKURA



消火器デザインスタンド

アイボリー

黒御影調

白御影調



DS-1000IV



DS-1000BL-GR



DS-1000WH-GR

消火器デザインボックス

グレー

ブラウン

アイボリー



DS-5000PUGR



DS-5000PUBR



DS-5000PUIV

ホース格納箱



屋外型



屋内型

	H	W	D
BX-211 1本入	900	600	200 mm
BX-212 2本入	900	600	270 mm
BX-213 3本入	900	600	400 mm
BX-214 4本入	1200	600	270 mm
	H	W	D
BX-221 900×600×180 mm	900	600	180 mm
BX-222 900×700×180 mm	900	700	180 mm
BX-223 1000×700×180 mm	1000	700	180 mm
BX-224 1200×700×180 mm	1200	700	180 mm

消火器格納箱

ベル付タイプ、壁面埋込型及びステンレス製等はお問合せ下さい。



BX-111 (10型1本入り)
BX-112 (20型1本入り)



BX-121 (10型2本入り)
BX-122 (20型2本入り)
BX-130 (20型3本入り)



BX-150 (50型1台入り)
H W D
1150×500×500 mm

消火器カバー 設置台 置具

10型20型共用

ビニール製
防じんカバー



BX-401

消火器
設置スタンド
新型3か国
言語表記
使用法



BX-302 使用法付き

スチール製
消火器置具



BX-311 10型1本用
BX-312 10型2本用
BX-313 20型2本用

消火バケツ

【ブリキ製】



BK-110 容量: 10ℓ

【プラスチック製】




BK-208 容量: 8ℓ

ミラー

■ **カーブミラー** 「道路反射鏡設置指針」に基づく協会認定品


※ポール用は直支柱付、壁用は壁付用金具付



■ **支柱**

■ **曲り支柱**

■ **壁付用金具**




●アクリル製ミラー

品番	壁用	サイズmm タテ×ヨコ	形状
AP-601	AW-601	600φ	丸型一面
AP-801	AW-801	800φ	〃
AP-101	AW-101	1000φ	〃
AP-561	AW-561	500×600	角型一面
AP-681	AW-681	600×800	〃
AP-602	AW-602	600φ	丸型二面
AP-802	AW-802	800φ	〃
AP-102	AW-102	1000φ	〃
AP-562	AW-562	500×600	角型二面
AP-682	AW-682	600×800	〃

●ステンレス製ミラー

品番	壁用	サイズmm タテ×ヨコ	形状
SP-601	SS-601	600φ	丸型一面
SP-801	SS-801	800φ	〃
SP-101	SS-101	1000φ	〃
SP-561	SS-561	450×600	角型一面
SP-681	SS-681	600×800	〃
SP-602	SS-602	600φ	丸型二面
SP-802	SS-802	800φ	〃
SP-102	SS-102	1000φ	〃
SP-562	SS-562	450×600	角型二面
SP-682	SS-682	600×800	〃

■安全ミラー



材質 アクリル

品番	サイズ	形状
AM-301	300mmφ	丸型一面
AM-401	400mmφ	〃
AM-501	500mmφ	〃
AM-402	400mmφ	丸型二面
AM-502	500mmφ	〃

災害避難備蓄用品

防寒対策

別途豊富な商品を取り揃えた専用カタログがあります。ご請求下さい。

● 4層 防寒・防風アルミシート (劣化しにくい4層構造)

身体に羽織ると保温効果があります。防水、暴風用としてもお使い頂けます。



No.50860

耳障りなシャカシャカ音が少ないタイプ



No.50880



No.50860

- ・色 柄 : シルバー
- ・サイズ : 約2130x1370厚み0.0125mm
- ・個装サイズ: 約95x130x12mm
- ・包装形態 : PP袋約51g
- ・材 質 : アルミ蒸着ポリエチレン
- ・入 数 : 300 (150x2箱)

No.50880

- ・色 柄 : シルバー
- ・サイズ : 約2130x1370厚み0.03mm
- ・個装サイズ: 約100x133x15mm
- ・包装形態 : PP袋約84g
- ・材 質 : アルミ蒸着ポリエチレン
- ・入 数 : 160 (80x2箱)



● 冷熱遮断アルミシート

厚みのあるアルミ蒸着シートです。



No.67900

● シートdeボンチョ (2Wey)



No.71100



地面からの冷たさや熱を遮断します。レジャーシートや非常時のシートとして又車のトランク用シートやお風呂の保温シートに



No.67900

- ・色 柄 : シルバー
- ・サイズ : 約900x1500x2mm
- ・個装サイズ: 約250x200x80mm
- ・包装形態 : PP袋約63g
- ・材 質 : 発泡ポリエチレンアルミ蒸着シート
- ・入 数 : 80 (10x8袋)

No.71100

- ・色 柄 : シルバーxオレンジ
- ・サイズ : 約1700x1000x2mm
- ・個装サイズ: 約210x170x50mm
- ・包装形態 : PP袋約2325g
- ・材 質 : アルミ蒸着PETポリエチレン不織布 (ポリプロピレン)
- ・入 数 : 60 (30x2箱)

テント・ベット

● マルチdeテント

避難所生活でのプライバシー確保! 感染対策に!



No.64125



カプセルテントに



簡易トイレに



着替え用に



No.64125

- ・サイズ : 使用時: 約2150x900x900mm
- ・収納時: 約φ650x60mm
- ・個装サイズ: 約650x650x60mm
- ・包装形態 : 段ボール約3700g


- ・材 質 : 本体ポリエステル、スチール
- ・入 数 : 4

● 災害備蓄用シートdeベット

長期間の避難生活でも快適にお休みできる画期的な無圧式エアーマット



写真はポンプ付きタイプ



日中はシートとして、夜はベットとして避難所で24時間活躍



- ・多数の空気層で無圧布団のような優しい寝心地
- ・1枚で大人2人座れるシート
- ・シート2枚繋げて広々快適にお休みできる幅広タイプ
- ・静音フィルム使用で寝返り時の音が静か



1枚のシートで二人座れるサイズ



4カ所からの空気注入で約5分で完成!

ポンプ付きタイプ

No.64135

- ・サイズ : 約780x1000x厚み30mmx2枚
- ・個装サイズ: 約270x300x55mm
- ・包装形態 : PP袋約485g
- ・材 質 : 本体複合強化フィルム (PA・PE)
- ・入 数 : 20

ポンプ無しタイプ

No.64140

- ・サイズ : 約780x1000x厚み30mmx2枚
- ・個装サイズ: 約270x300x55mm
- ・包装形態 : PP袋約400g
- ・材 質 : 本体複合強化フィルム (PA・PE)
- ・入 数 : 40

災害避難備蓄用品

防災用ラジオ・ライト

● 800ルーメンdeランタン

2色光源(暖色+白色)対応。
アウトドア、停電時、災害時に最適

とっても明るい800ルーメンのランタン!

別途豊富な商品を取り揃えた専用カタログがあります。ご請求下さい。

- ・暖色・白色・全灯(ミックス)の点灯切り替え
- ・点灯時長押し無段階調整可能



No.64120



白色モード 約500ルーメン



暖色モード 約300ルーメン



全灯モード 約800ルーメン

明るさ最大
約800
ルーメン

防水等級
IPX4

No.64120

- ・色 柄 : ブラックxオレンジ
- ・サイズ : 約φ95x192mm
- ・個装サイズ: 約100x200x100mm
- ・包装形態 : 化粧箱 約540g
- ・材 質 : ABS樹脂
- ・電 源 : 単1電池x3本使用(別売)
- ・入 数 : 12

● 飛び出せ!ランタン

LEDライトとしてもお使い頂けます。強、弱、点滅の3パターンで
灯りが変化します。豊田合成のライセンスLEDを使用。



No.37285



ひねってパッと飛び出すランタン!



No.37285

- ・色 柄 : ブラックxオレンジ
- ・サイズ : 約φ85x52mm
ランタン使用時: 高さ130mm
- ・個装サイズ: 約100x95x60mm
- ・包装形態 : 化粧箱 約160g
- ・材 質 : 本体: ABS樹脂
ホヤ: ナイロン
レンズ: アクリル樹脂
- ・電 源 : 単3電池x3本使用(別売)
- ・入 数 : 60(30x2箱)

● 強力ヘッドライト

ライトは上下左右に方向が変えられ、明るさは「強」「弱」「点滅」
に切替えられます。
CREE社製のライセンスLEDを使用



No.37270



連続点灯。
約4時間

明るさ最大
約120
ルーメン

生活防水
基準 IPX3
防雨型

No.37270

- ・色 柄 : ブラック
- ・サイズ : ライト部分: 約35x40x23mm
電池ボックス: 約80x48x20mm
- ・個装サイズ: 約75x125x50mm
- ・包装形態 : 化粧箱 約86g
- ・材 質 : ライト部分、電池ボックス
ABS樹脂
- ・電 源 : 単4電池x3本使用(別売)
- ・入 数 : 48(24x2箱)

● スマホ対応ダイナモ FMラジオLEDライト



No.50900

※付属品:
USB(A) Micro USB
ケーブル

1台4役!災害時に役立つ機能搭載



一度本体に蓄電をし、スマホ、携帯電話に充電するので
安定した充電が可能



No.50900

- 4大機能
- ①LEDライト
 - ②FMラジオ(ワイドFM対応)
 - ③スマホ充電
 - ④サイレン

- ※ 1. 充電目安(1分間の回転)ライト点灯時間約10分間
ラジオ稼働時間約10分間
- ※ 2. 電源: ニッケル水素電池3.7V 950mAh
- ※ 3. USB接続で、本体の満充電に約4時間かかります。
満充電でスマホ(iPhone6)へは約30%充電可能

- ※ スマートフォン、携帯電話接続用
ケーブルは付属していません。
- ※ 一部未対応の機種あり

- ・色 柄 : ホワイト
- ・サイズ : 約55x145x45mm
- ・個装サイズ: 約70x160x50mm
- ・包装形態 : 化粧箱 約180g
- ・材 質 : ABS樹脂
- ・入 数 : 60(30x2箱)

災害避難備蓄用品

簡易トイレ

別途豊富な商品を取り揃えた専用カタログがあります。ご請求下さい。

● 抗菌消臭・簡易トイレ

1回分のトイレセット。災害、断水、停電の時に便利です



No.36700

処理袋付きで万が一の時に非常に役立ちます。凝固剤と処理袋がセットになっていますのですぐに使用できます。
便器や簡易トイレにセットするだけ。
使用後は凝固剤を振りかけて処理袋ごと処分できます。



No.36700 国産品

- ・色 柄 : 処理袋: ブラック
- ・サイズ : 処理袋: 約500x600mm (使用時)
凝固剤: 約60x80mm
- ・個装サイズ: 約140x90x7mm
- ・包装形態 : PP袋 約25g
- ・材 質 : 高分子ポリマー・抗菌性ゼオライト
高密度ポリエチレン
- ・入 数 : 200

● 携帯用ミニトイレ

災害や渋滞時などトイレに困ったときに!

おしっこを素早くゼリー状に固めます。収納袋付き 大人、子供、男女兼用



No.33100

容量
300cc



No.33100

- ・色 柄 : ホワイト
- ・サイズ : 約302x138mm (使用時)
ビニール袋: 約480x180mm
- ・個装サイズ: 約160x131x10mm
- ・包装形態 : PP袋 約23g
- ・材 質 : ポリエチレン、不織布
高分子吸収剤
- ・入 数 : 400 (10x40袋)

● マイレットmini-10

長期10年保証 家庭や小さな事務所向き



No.64630

大便、小便両方の処理が可能です。1回使い捨てタイプなので衛生的にトイレ処理が行えます。

内容物: 抗菌性凝固剤 (7g) 100袋
排便袋 (PE製黒): 10袋
持ち運び袋 (PE製白): 10袋

No.64630 国産品

- ・個装サイズ: 約135x50x180mm
- ・包装形態 : 化粧箱 約300g
- ・入 数 : 20

● 備蓄用トイレットペーパー (10年保証)

通常のトイレットペーパーより約4倍の長さ200m巻x12ロール (芯有)



No.50925

No.50925

- ・色 柄 : ホワイト (ペーパー)
- ・サイズ : 約幅114mmx200m (1ロール)
- ・個装サイズ: 約360x245x250mm
- ・包装形態 : アルミバック 約5000g
- ・材 質 : 再生紙100%
- ・電 源 : 単3電池x3本使用 (別売)
- ・入 数 : 1 (4ロールx3)
- ・出荷単位 : 1ケース単位 (12ロール単位)

品質保証期間: 10年間 (製紙メーカー品質保証書発行可)
高知県防災関連登録製品

※芯の無いトイレットペーパーは濡れ易いため
長期保存には向きません。

感染対策・衛生用品

● 救急バックセット13点

No.62345

- ・サイズ : 約230x100x155mm
(救急バック)
- ・個装サイズ: 約235x112x170mm
- ・包装形態 : 段ボール箱 約425g
- ・材 質 : バック本体: ポリエステル
- ・入 数 : 20



セット内容

①救急バック②カッター③カッター④ガーゼ⑤救急絆創膏⑥サージカルテープ⑦清浄綿⑧ハサミ⑨ピンセット⑩毛抜き⑪耳かき⑫マスク⑬応急手当ポケットブック

● 救急バックセット19点

No.62350

- ・サイズ : 約230x100x155mm
(救急バック)
- ・個装サイズ: 約235x112x170mm
- ・包装形態 : 段ボール箱 約720g
- ・材 質 : バック本体: ポリエステル
- ・入 数 : 20



セット内容

①救急バック②カッター③カッター④ガーゼ⑤救急絆創膏⑥サージカルテープ⑦清浄綿⑧ハサミ⑨ピンセット⑩毛抜き⑪耳かき⑫マスク⑬応急手当ポケットブック⑭冷却パッド⑮防寒シート⑯eco便利バッグ⑰ウェットティッシュ⑱三角巾⑲熱急救急シートx2枚

● 救急バックセット21点

No.62345

- サイズ : 約230x100x155mm (救急バック)
- 個装サイズ: 約235x112x170mm
- 包装形態 : 段ボール箱 約750g
- 材 質 : バック本体: ポリエステル
- 入 数 : 20



セット内容

①救急バック②カッター③カッター④ガーゼ⑤救急絆創膏⑥サージカルテープ⑦清浄綿⑧ハサミ⑨ピンセット⑩毛抜き⑪耳かき⑫マスク⑬応急手当ポケットブック⑭冷却パッド⑮防寒シート⑯eco便利バッグ⑰ウェットティッシュ⑱三角巾⑲熱急救急シートx2枚⑳液晶体温計 (医療機器届出番号: 13B3X1014900T001) ㉑LEDミニライト

保存水・非常食

● 食料備蓄 3日間セットA4ボックス

A4パッケージが更にスリムになりました。コンパクトでもしっかり3日間セット



5年保存

3日分

セット内容

①レスキューライス (わかめご飯、ドライカレー、ピラフ各1食) ②ライスあん (白米とホタテ貝・カルシウム入り野菜のこ. 五目がゆ各1袋) ③パンカンチョコチップ3缶、④モーリアンヒートバック加熱袋Mサイズx2袋、⑤モーリアンヒートバック加熱袋Lx6個

No.27016 国産品

- ・個装サイズ: 約310x240x90mm
- ・包装形態 : 化粧箱 約1450g
- ・入 数 : 10

● エマージェンシーセット

A4サイズの段ボールケースに長期保存可能なお惣菜セット



3年保存



No.64160 国産品

- ・個装サイズ: 約300x210x100mm
- ・包装形態 : 化粧箱 約2800g
- ・入 数 : 6

セット内容

①保存水500mlx3本②レスキューライス100gx3個③マグロ浅焼き、120gx1個④肉じゃが200gx1個⑤筑前煮200gx1個⑥チエックリスト1枚

災害避難備蓄用品

防災士が監修した非常用セット

非常用防災セット

別途豊富な商品を取り揃えた専用カタログがあります。ご請求下さい。

● 防水deリュック15点セット

防水型リュック 水害や豪雨等に威力を発揮します



15点
セット

セット内容

①防水deリュック②4層アルミシート③抗菌消臭・簡易トイレ④防災ガイド⑤ロープ⑥笛⑦軍手⑧新ソーラー＆ダイナモLEDライト(3色アソート)⑨レインポンチョホワイト⑩除菌ジェル⑪マスク⑫防災ウエットティッシュ(20枚入り)⑬ポケットティッシュ⑭絆創膏5枚⑮綿棒10P

No.64870

・サイズ : 約310x510mm (防水deリュック)
・個装サイズ: 約350x260x80mm
・包装形態 : 白箱 約1000g
・材質 : リュック本体: ポリ塩化ビニル樹脂
・入数 : 12

● 防水deリュック20点セット



20点
セット

セット内容

①防水deリュック②4層アルミシート③抗菌消臭・簡易トイレ④防災ガイド⑤ロープ⑥笛⑦軍手⑧新ソーラー＆ダイナモLEDライト(3色アソート)⑨レインポンチョホワイト⑩除菌ジェル⑪マスク⑫防災ウエットティッシュ(20枚入り)⑬ポケットティッシュ⑭絆創膏5枚⑮綿棒10P⑯コットンパフ3枚⑰ワンタッチ包帯⑱爪切り⑲毛抜き⑳ハサミ

No.64875

・サイズ : 約310x510mm (防水deリュック)
・個装サイズ: 約350x350x100mm
・包装形態 : 白箱 約1400g
・材質 : リュック本体: ポリ塩化ビニル樹脂
・入数 : 8

● 反射de持出しリュック20点

持出し袋全体が光りとても目立ちます



20点
セット

セット内容

①反射deリュック②4層アルミシート③4層アルミ寝袋④抗菌消臭・簡易トイレ⑤防災ガイド⑥非常用給水袋3L⑦冷熱遮断アルミシート⑧軍手⑨ロープ⑩レインポンチョホワイト⑪新ソーラー＆ダイナモLEDライト(3色アソート)⑫防災ウエットティッシュ(20枚入り)⑬ポケットティッシュ⑭除菌ジェルx2⑮マスク⑯絆創膏5枚⑰綿棒10P⑱eco便利パック

No.64890

・サイズ : 約340x440mm (持出しリュック)
・個装サイズ: 約350x350x80mm
・包装形態 : 白箱 約1000g
・材質 : リュック本体: ポリエステル
・入数 : 10

● 反射de持ち出しリュック25点



25点
セット

セット内容

①反射de持出しリュック②4層アルミシート③4層アルミ寝袋④抗菌消臭・簡易トイレ⑤携帯用ミニトイレ⑥冷熱遮断アルミシート⑦レスキュー簡易頭巾⑧非常用給水袋3L⑨防災ガイド⑩ラジオdeライト(単4電池x3本別売)⑪軍手⑫ロープ⑬レインポンチョホワイト⑭防災ウエットティッシュ(20枚入り)⑮除菌ジェルx2⑯マスク⑰ポケットティッシュ⑱絆創膏5枚⑲綿棒10P⑳コットンパフ3枚㉑ワンタッチ包帯㉒爪切り㉓毛抜き㉔ハサミ

No.64895

・サイズ : 約340x440mm (持出しリュック)
・個装サイズ: 約350x350x100mm
・包装形態 : 白箱 約1350g
・材質 : リュック本体: ポリエステル
・入数 : 8

● MOSHISONA女性用11点セット

女性向けに開発された 非常時もおしゃれなセット



11点
セット

セット内容

①デイベック②4層アルミシート③抗菌消臭・簡易トイレ④非常用給水袋3L⑤防災ガイド⑥アルミLEDライト&ボックス(三色アソート)⑦バスタオルカラー軍手⑧生理用品10枚入り⑨ポケットティッシュ⑩絆創膏5枚⑪綿棒10P

No.62565

・サイズ : 約400x270mmx145mm (デイベック)
・個装サイズ: 約300x440x120mm
・包装形態 : 白箱 約1210g
・材質 : バック本体: ポリエステル
・入数 : 8

● MOSHISONA女性用20点セット



20点
セット

セット内容

①デイベック②4層アルミシート③抗菌消臭・簡易トイレ④非常用給水袋3L⑤冷熱遮断アルミシート⑥防災ガイド⑦アルミLEDライト&ボックス(三色アソート)⑧新ソーラー＆ダイナモLEDライト(三色アソート)⑨バスタオルカラー軍手⑩安心トイレポンチョ(持ち付き)⑪除菌ジェル⑫ポケットティッシュ⑬生理用品10枚入り⑭絆創膏5枚⑮綿棒10P⑯コットンパフ3枚⑰ワンタッチ包帯⑱爪切り⑲毛抜き⑳ハサミ

No.62570

・サイズ : 約400x270mmx145mm (デイベック)
・個装サイズ: 約300x440x120mm
・包装形態 : 白箱 約1690g
・材質 : バック本体: ポリエステル
・入数 : 8

災害避難備蓄用品・無地板

防災用ヘルメット

回転式ヘルメット「Crubo^{クルボ}」

持ち運びを考えた薄型設計にも関わらず「飛来・落下物用」と「墜落時保護用」の検定を取得した「本格派ヘルメット」。A4サイズのパッケージ入りなので、防災用として本棚や引き出しでの保管に便利。

■ 回すだけの簡単組み立て


帽体の上半分をくると回転させるだけで簡単に組み立てられます。



イメージ図

■ 収納時の高さは約1/2に

ヘルメット背面にあるレバーを引きながら、帽体の上半分をくると回転させるだけで、収納時の高さは使用時の約半分になります。



■ 防災用として

A4サイズのパッケージ入り(W214×D84×H287mm)なので、そのまま本棚や引き出しに収納できます。保管場所に悩むことの多い防災ヘルメットの問題点を解決しました。



本棚にぴったりサイズ



引き出しにも

■ 携帯用として

持ち運びに便利な極薄設計なので、ビジネスバッグにもラクラク収納。電車等の移動時にも邪魔にならずに持ち運べます。



ST#130



● 回転式ヘルメット仕様一覧

※印刷上 実際の商品の色とは異なる場合があります

品番	価格	素材	質量	内装	ライナー	※印刷上 実際の商品の色とは異なる場合があります	※印刷上 実際の商品の色とは異なる場合があります	※印刷上 実際の商品の色とは異なる場合があります	※印刷上 実際の商品の色とは異なる場合があります
ST#130	オープン	ABS	420g	130型	30号	●	●	—	—

A4サイズパッケージ入り、収納袋付き(不織布製)

各種無地板

■ スチール・ステンレス製無地板

●メラミン樹脂・粉体塗装鉄板
特長
メラミン樹脂塗装もしくは粉体塗装を施し、文字を印刷します。耐候性、耐久性共高い製品です。※右記寸法の無地板があります。

カマボコ四角型 四隅穴φ3.5	
品番	サイズ
ME-3045白	300x450
ME-3060白	300x600
ME-3060赤	300x600
カマボコ丸型 上下穴φ8	
品番	サイズ
ME-400白	φ400
ME-575白	φ575
ME-600白	φ600

●ステンレス
特長
対腐食性に優れスチール製に比べ耐久度は数倍も高いので沿岸部などに向いた材質です。※右記寸法の無地板があります。

平板0.6t 四隅穴φ3.5	
品番	サイズ
SS-100白	300x600
SS-101赤	300x600

■ 樹脂・複合板 無地板

●エンビ
特長
粘度がありアクリルと比べ割れにくい。※右記寸法の無地板があります。

●アクリル
特長
透明度が高く色はあざやか耐候性にも優れる。

硬質塩ビ製	板厚 1mm
品番	サイズ
EB-08241白	80x240
EB-10301白	100x300
EB-10301赤	100x300
EB-12361白	120x360
EB-12361赤	120x360
EB-30451白	300x450
EB-30601白	300x600
EB-30601赤	300x600

●アルミ複合板
特長
アルミ板2枚の間に発砲樹脂がサンドイッチされた軽くて丈夫な構造となっており、耐候性にすぐれ屋外使用に最適。

アルミ複合板	板厚 3mm
品番	サイズ
AF-30603白	300x600



取扱代理店



※掲載画像並びに商品デザインはイメージです。実際の商品とは色目等が多少異なる場合がございますが予めご了承下さい。
※本カタログの記載内容及び製品の仕様は 改良のため予告なく変更される場合がございます。
※ All photos and designs in the brochure are images.
Colors and textures of the images may be slightly different from the actual products.
※ Prices, specifications, conditions and all other information in the brochure are subject to change without prior notice.

2020.03.01

製造元

株式会社 山陽商会 本社

〒664-0845 兵庫県伊丹市東有岡2丁目9番地3

TEL : 072-744-0910 (代)

FAX : 072-744-0912

Web site : <http://www.sanyo-cox.co.jp/wp/>

◇伊丹工場

〒664-0845 兵庫県伊丹市東有岡2丁目9番地3