

AMENITY COX Vol.1 4 A

Ver.2

価 格 表

2026年 7 月 1 3 日より

	品番	品名	材質	サイズ	標準価格	仕切
A	AF-30603 白	白無地板	アルミ樹脂複合板	300x600x3t	4,000	2,400
B	BK-110	消火バケツブリキ	ブリキ	10型	2,800	1,680
	BK-208	消火バケツポリ	ポリ	8型	1,900	1,140
	BX-111	消火器ボックス10型x1	スチール		お見積り	
	BX-112	消火器ボックス10型x2	スチール		お見積り	
	BX-121	消火器ボックス20型x1	スチール		お見積り	
	BX-122	消火器ボックス20型x2	スチール		お見積り	
	BX-130	消火器ボックス20型x3	スチール		お見積り	
	BX-150	消火器ボックス50型x1	スチール		お見積り	
	BX-211 屋外用	ホース格納箱1本入り	スチール		お見積り	
	BX-212 屋外用	ホース格納箱2本入り	スチール		お見積り	
	BX-213 屋外用	ホース格納箱3本入り	スチール		お見積り	
	BX-214 屋外用	ホース格納箱4本入り	スチール		お見積り	
	BX-221 屋内用	ホース格納箱 1 本入り	スチール		お見積り	
	BX-222 屋内用	ホース格納箱 2 本入り	スチール		お見積り	
	BX-223 屋内用	ホース格納箱 3 本入り	スチール		お見積り	
	BX-224 屋内用	ホース格納箱 4 本入り	スチール			
	BX-302	消火器スタンド	樹脂		1,800	1,080
	BX-311	消火器置具10型x1本	スチール		お見積り	
	BX-312	消火器置具10型x2本	スチール		お見積り	
	BX-313	消火器置具20型x2本	スチール		お見積り	
	BX-401-1	消火器カバー1枚単位	PE		OPEN	100
	BX-401-100	消火器カバー100枚単位	PE		OPEN	8,000
C	CO2-001	CO2 ピクト	アルミ樹脂板ラミ	450x300x3t	5,000	3,000
	CO2-002	CO2 出入口	アルミ樹脂板ラミ	200x300x3t	4,000	2,400
	CO2-003	CO2 隣接区域	アルミ樹脂板ラミ	200x300x3t	4,000	2,400
	CO2-004	CO2 退避	アルミ樹脂板ラミ	270x480x3t	4,500	2,700
	CO2-005	CO2 京都仕様	アルミ樹脂板ラミ	225x300x3t	お見積り	
D	DC-101 ~ DC-103	変電設備 蓄電池設備	PVC樹脂板	300x450x1t	1,850	1,110
	DC-201 ~ DC-204	ポンプ室 機械室	PVC樹脂板	100x300x1t	600	360
	DM-101 ~ DM-103	変電設備 蓄電池設備	スチール板	300x450	2,600	1,560
	DS-1000BL-GR	消火器デザインスタンド	スチール		お見積り	
	DS-1000-IV	消火器デザインスタンド	スチール		お見積り	
	DS-1000WH-GR	消火器デザインスタンド	スチール		お見積り	
	DS-5000PUGR~PUIV	消火器デザインボックス	スチール		お見積り	
E	EB-08241白	白無地板	硬質塩ビ	80x240x1t	360	216
	EB-10301白	白無地板	硬質塩ビ	100x300x1t	360	216
	EB-10301赤	赤無地板	硬質塩ビ	100x300x1t	360	216
	EB-12361白	白無地板	硬質塩ビ	120x360x1t	450	270

	品番	品名	材質	サイズ	標準価格	仕切
	EB-12361赤	赤無地板	硬質塩ビ	120x360x1t	450	270
	EB-30451白	白無地板	硬質塩ビ	300x450x1t	1,300	780
	EB-30601白	白無地板	硬質塩ビ	300x600x1t	1,400	840
	EB-30601赤	赤無地板	硬質塩ビ	300x600x1t	1,400	840
	EN-103	発煙筒白 3分			お見積り	
	EN-105	発煙筒白 5分			お見積り	
	EN-115	発煙筒白 1.5分			お見積り	
	EN-201	発煙筒赤 1.5分			お見積り	
	EN-202	発煙筒赤 3分			お見積り	
	EN-303	発煙筒黄 3分			お見積り	
	EN-305	発煙筒黄 1.5分			お見積り	
G	GL-100 ~ GL-107	高圧ガスボンベ種別	PVC樹脂板	450x300x1t	1,800	1,080
	GL-410 ~ GL-411	充、空 札 菱形	硬質塩ビ	100x100x2t	500	300
	GL-412 ~ GL-413	充、空 札 丸形	硬質塩ビ	50φx2t	400	240
	GM-301	高圧ガス 小	蛍光 スチール板	110x510	3,000	1,800
	GM-302	高圧ガス 中	蛍光 スチール板	120x600	3,350	2,010
	GM-303	高圧ガス 大	蛍光 スチール板	150x750	4,400	2,640
	GM-304	高圧ガス	蛍光スチール板	300x300	3,900	2,340
	GM-310	危 小	反射スチール板	300x300	3,200	1,920
	GM-311	指定可燃物	反射スチール板	300x300	3,200	1,920
	GM-312	危 大	反射スチール板	400x400	4,600	2,760
	GM-313	毒	反射スチール板	300x300	3,900	2,340
	GS-301	高圧ガス 小	蛍光ステッカー	110x510	1,500	900
	GS-301M	高圧ガス 小	蛍光マグネット	110x510	3,300	1,980
	GS-302	高圧ガス 中	蛍光ステッカー	120x600	2,000	1,200
	GS-302M	高圧ガス 中	蛍光マグネット	120x600	3,700	2,220
	GS-303	高圧ガス 大	蛍光マグネット	150x750	3,000	1,800
	GS-303M	高圧ガス 大	蛍光マグネット	150x750	6,700	4,020
	GS-304M	高圧ガス	蛍光マグネット	300x300	4,400	2,640
	GS-310	危 小	反射ステッカー	300x300	2,250	1,350
	GS-310M	危	反射マグシート	300x300	4,100	2,460
	GS-311	指定可燃物	反射ステッカー	300x300	2,250	1,350
	GS-311M	指定可燃物反射マグネット	反射マグシート	300x300	4,250	2,550
	GS-312	危 大	反射ステッカー	400x400	3,800	2,280
	GS-312M	危反射マグネット	反射マグシート	400x400	6,100	3,660
	GS-313M	毒マグネット	マグシート	300x300	4,250	2,550
	GS-314	緊急レバーステッカー	反射ステッカー	60x120	3,500	2,100
	GS-402	空充ステッカー	塩ビステッカー	65x105楕円	900	540
H	HI-101 ~ HI-106	避難器具～降下地点	PVC樹脂板	120x360x1t	OPEN	480
	HI-116	高耐候型 降下地点	アクリル樹脂板	120x360x2t	OPEN	800

	品番	品名	材質	サイズ	標準価格	仕切
H	HI-201 HI-202	L型設置場所 設置室	PVC樹脂板	120x360x1t	900	540
	HI-301	避難器具降下位置	PVC樹脂板	300x200x1t	900	540
	HI-302	防火戸	PVC樹脂板	225x300x1t	900	540
	HI-303 ～ HI-304	避難はしご使用法	PVC樹脂板	300x600x1t	2,000	1,200
	HI-306	避難はしご	塩ビステッカー	100x300	460	276
	HI-307 ～ HI-308	避難はしご使用法	PVC樹脂板	300x600x1t	2,000	1,200
L	LS-自在	はしご使用法	PP樹脂板	300x600x0.6t	2,200	1,320
	LS-ナス	はしご使用法	PP樹脂板	300x600x0.6t	2,200	1,320
M	mini-1 ～ mini-3	はしご使用法	PP樹脂板	300x600x0.6t	2,200	1,320
	ME-3045白	白無地板 かまぼこ型	スチール	300x450x0.5t	1,900	1,140
	ME-3060白	白無地板 かまぼこ型	スチール	300x600x0.5t	2,000	1,200
	ME-3060赤	赤無地板 かまぼこ型	スチール	300x600x0.5t	2,000	1,200
	ME-400白	白無地 ヘ型曲げ	スチール	Φ400	3,300	1,980
	ME-575白	白無地 ヘ型曲げ	スチール	Φ575	4,800	2,880
	ME-600白	白無地 ヘ型曲げ	スチール	Φ600	4,800	2,880
O	OA-自在	はしご使用法	PP樹脂板	300x600x0.6t	2,200	1,320
	OA-ナスA	はしご使用法	PP樹脂板	300x600x0.6t	2,200	1,320
P	PK-150	角ポール用金具	スチール	50x50用	350	210
	PK-358	丸ポール用片面金具	スチール	φ50.8用	1,100	660
	PK-365	丸ポール用片面金具	スチール	φ60.5用	1,100	660
	PK-381	丸ポール用片面金具	スチール	φ38.1用	1,100	660
	PK-458	丸ポール用両面金具	スチール	φ50.8用	2,200	1,320
	PK-465	丸ポール用両面金具	スチール	φ60.5用	2,200	1,320
	PK-481	丸ポール用両面金具	スチール	φ38.1用	2,200	1,320
	PR-125	角ポール	スチール	2.5m x 50x50mm	16,500	9,900
	PR-130	角ポール	スチール	3m x 50x50mm	18,300	10,980
	PR-230	丸ポール	スチール	Φ60.5x3m	16,000	9,600
	PR-275	丸ポール	スチール	Φ50.8x2.75m	14,400	8,640
	PS-01	非常の際には～	PEステッカー	150x400	450	270
	PS-02	非常の際には～	塩ビステッカー	80x200	4,400	2,640
	PS-03	非常の際には～	蛍光ステッカー	180x400	1,400	840
	PS-04	ここを破ると～	塩ビステッカー	120x400	550	330
	PS-05	この付近に物を～	塩ビステッカー	100x300	4,400	2,640
	PSN-804	高輝度C級蓄光避難口正面	高輝度夜光塩ビ板	120x360x1t	7,700	4,620
	PSN-801	高輝度C級蓄光避難口⇒	高輝度夜光塩ビ板	120x360x1t	7,700	4,620
	PSN-802	高輝度C級蓄光避難口⇐	高輝度夜光塩ビ板	120x360x1t	7,700	4,620

	品番	品名	材質	サイズ	標準価格	仕切
P	PSN-803	高輝度C級蓄光避難口⇔	高輝度夜光塩ビ板	120x360x1t	7,700	4,620
	PSN-805	高輝度C級蓄光避難口	高輝度夜光塩ビ板	120角x1.56t	4,000	2,400
	PSN-860	高輝度C級蓄光避難口	高輝度夜光塩ビ板	150角x1.56 t	6,000	3,600
	PSN-815	高輝度C級蓄光避難口	高輝度夜光塩ビ板	200角x1.56t	7,100	4,260
S	SB-101 ~ SB-105	火気厳禁 危険物品	PVC樹脂板	250x500x1t	1,800	1,080
	SB-110 ~ SB-111	禁煙 火気注意	PVC樹脂板	250x500x1t	2,450	1,470
	SB-201	消火器	PVC樹脂板	240x80x1t	OPEN	350
	SB-202	消火器	PVC樹脂板	240x80x0.5t	OPEN	170
	SB-251	消火器	PVC樹脂板	240x80x1t	OPEN	350
	SB-252	消火器	PVC樹脂板	240x80x0.5t	OPEN	170
	SB-253	消火器↓	PVC樹脂板	240x80x1t	OPEN	350
	SB-254	消火器↓	PVC樹脂板	240x80x0.5t	OPEN	170
	SB-301 ~ SB-306	危険～消火栓	PVC樹脂板	100x300x1t	OPEN	420
	SB-307	立入禁止	PVC樹脂板	100x300x1t	OPEN	420
	SB-308 ~ SB-311	制御弁～採水口	PVC樹脂板	100x300x1t	OPEN	420
	SB-312	火災受信所	PVC樹脂板	80x240x1t	OPEN	350
	SB-313	火災報知器	PVC樹脂板	80x240x1t	OPEN	350
	SB-320	消火器	PVC樹脂板	100x300x1t	OPEN	350
	SB-401 ~ SB-407	放水口～テスト弁	アクリル樹脂板	100x300x2t	OPEN	650
	SB-408	送水口消防隊専用	アクリル樹脂板	150x300x2t	OPEN	1,260
	SB-409	送水口スプリンクラー	アクリル樹脂板	150x300x2t	OPEN	1,260
	SB-410 ~ SB-414	消火栓～送水口	塩ビステッカー	100x300	OPEN	350
	SB-415	末端試験弁	塩ビステッカー	100x300	OPEN	350
	SB-416	消防隊兼用	塩ビステッカー	120x360	OPEN	400
	SB-417 ~ SB-418	非常コンセント～ホース格納箱	塩ビステッカー	100x300	OPEN	350
	SB-419	ホース格納箱消防隊専用	塩ビステッカー	100x300	OPEN	350
	SB-420	消防隊専用	塩ビステッカー	100x300	OPEN	350
	SB-421	消防隊専用	塩ビステッカー	120x360	OPEN	400
	SB-423	ホース格納箱放水口	塩ビステッカー	200x350	OPEN	900
	SB-427	送水口 連結送水管	塩ビステッカー	100x300	OPEN	350
	SB-428	採水口 消防隊専用	塩ビステッカー	100x300	OPEN	350
	SB-429	送水口 消防隊専用	塩ビステッカー	150x300	OPEN	650
	SB-430	送水口 スプリンクラー	塩ビステッカー	150x300	OPEN	650
	SB-431	送水口 連結送水管	塩ビステッカー	150x300	OPEN	650
	SB-450	送水口 連結送水管	アクリル樹脂板	150x300x2t	OPEN	1,260
	SB-452	採水口 消防隊専用	アクリル樹脂板	100x300x2t	OPEN	650
	SB-453	送水口 連結送水管	アクリル樹脂板	100x300x2t	OPEN	650
	SB-454	送水口 スプリンクラー	アクリル樹脂板	100x300x2t	OPEN	650

	品番	品名	材質	サイズ	標準価格	仕切
S	SB-460	手動起動装置泡消火	アクリル樹脂板	100x300x2t	OPEN	650
	SB-501 ～ SB-504	消火栓～屋外消火栓	PVC樹脂板	120x360x1t	OPEN	470
	SB-511 ～ SB-513	消火栓～屋外消火栓	塩ビステッカー	120x360	OPEN	400
	SB-514	消火用散水栓	塩ビステッカー	120x400	OPEN	450
	SB-601 ～ SB-604	消火栓～消火器	PVC樹脂板	225x300x1t	OPEN	620
	SB-651 ～ SB-652	消火栓～消火器	PVC樹脂板	300x225x1t	OPEN	620
	SB-662	消火器↓	PVC樹脂板	450x300x1t	2,200	1,320
	SB-701 ～ SB-702	消防隊進入口 内-外	反射樹脂板	200x200x200	OPEN	500
	SB-703	ABC消火器使用法	PVC樹脂板	215x250x0.5t	OPEN	150
	SB-703 1000枚以上	ABC消火器使用法	PVC樹脂板	215x250x0.5t	OPEN	140
	SB-705	ABC消火器使用法	PVC樹脂板	215x250x 1 t	OPEN	280
	※四隅穴あけ加工	四隅穴あけ(5φ)	別途加工	1枚につき		30
	SB-706	ABC消火器使用法	塩ビステッカー	215x250	OPEN	235
	SB-707	ABC消火器使用法	塩ビステッカー	170x195	OPEN	210
	SB-708	ABC消火器使用法	PVC樹脂板	170x195	OPEN	250
	SB-710	高耐久型消火器使用法	PVC樹脂板	215x250x 1 t	680	408
	SB-801	消防設備点検済	塩ビステッカー	30x80	1,150	690
	SB-841 ～ SB-842	消火栓 防火水そう	スチール板	φ 400	4,600	2,760
	SB-851 ～ SB-852	消火栓 防火水そう	スチール板	φ 575	6,800	4,080
	SB-861 ～ SB-862	消火栓 防火水そう	スチール板	φ 600	6,800	4,080
	SB-863 ～ SB-864	消防水利 消防用水	スチール板	φ 600	6,800	4,080
	SB-871	消防水利	スチール板	φ 400	5,100	3,060
	SB-882 ～ SB-885	消火栓 防火水そう	PP樹脂板	φ 400	1,700	1,020
	SB-886	SUSラチェットバンド	SUS	10x1200L	900	540
	SB-901 ～ SB-904	消火器～火災受信所	PVC樹脂板	80x240	3,800	2,280
	SB-910	消火器三角柱夜光	PVC樹脂板	240x80三角	2,520	1,512
	SB-911	消火器三角柱	PVC樹脂板	240x80三角	1,860	1,116
	SB-912	消火器三角柱夜光	PVC樹脂板	300x100三角	2,800	1,680
	SB-913	消火器三角柱	PVC樹脂板	300x100三角	1,960	1,176
	SB-920 SB-921	L型消火器 消火栓	PVC樹脂板	100x300	950	570
	SB-931	消火器吊下げ式両面	スチール板	250x500	2,500	1,500
	SB-932	消火器L型吊下式両面	PVC樹脂板	170x320	5,000	3,000
	SB-941	消火器収納場所	PVC樹脂板	240x80x1t	480	288
	SB-950 ～ SB-960	送水口割板	アクリル樹脂板	φ 100～φ 110	1,700	1,020
	SB-970	送水口割板	アクリル樹脂板	φ 120	2,000	1,200
	SB-7031	蓄圧型ピクト消火器使用法	PVC樹脂板	215x250x0.5t	OPEN	
	SB-7031 1000枚以	蓄圧型ピクト消火器使用法	PVC樹脂板	215x250x0.5t	OPEN	150
	SB-7051	蓄圧型ピクト消火器使用法	PVC樹脂板	215x250x 1 t	OPEN	280
	SB-7061	蓄圧型ピクト消火器使用法	塩ビステッカー	215x250	OPEN	235
	SB-7071	蓄圧型ピクト消火器使用法	塩ビステッカー	170x195	OPEN	210

	品番	品名	材質	サイズ	標準価格	仕切
S	SB-7081	蓄圧型ピクト消火器使用法	PVC樹脂板	170x195x0.5t	420	252
	SB-F1 ～ SB-F3	消火栓～消防水利	アルミ反射板	φ 600	23,200	13,920
	SB-F1S ～ SB-F2S	消火栓 防火水そう	アルミ反射板	φ 400	21,000	12,600
	SB-F4 SB-F5	消防はしご車 空地	アルミ反射板	φ 600	23,200	13,920
	SB-F8	駐車禁止10m	アルミ反射板	220x400	17,600	10,560
	SB-F9 ～ SB-F12	○へ○m～駐車禁止	アルミ反射板	150x400	16,500	9,900
	SB-S12 ～ SB-S15	はしご車活動空地	アルミ反射板	600x900	68,200	40,920
	SB-SN1 ～ SB-SN7	消防活動空地	アルミ反射板	500x600	49,500	29,700
	SL-01 ～ SL-76	火気厳禁～エンジン停止	PVC樹脂板	300x600x1t	2,000	1,200
	SM-01 ～ SM-25	火気厳禁 給油取扱所	スチール板	300x600	2,300	1,380
	SM-26	給油中エンジン停止	スチール板	300x600	2,540	1,524
	SM-27 ～ SM-41	指定可燃物 指定可燃物	スチール板	300x600	2,300	1,380
	SM-42 ～ SM-43	少量危険物 指定可燃物	スチール板	300x600	2,300	1,380
	SM-51 ～ SM-75	火気厳禁 給油取扱所	スチール板	300x600	2,300	1,380
	SM-76	給油中エンジン停止	スチール板	300x600	2,540	1,524
	SM-79 ～ SM-81	指定可燃物 指定可燃物	スチール板	300x600	2,300	1,380
	SM-90	地下貯蔵注入口	スチール板	300x600	2,540	1,524
	SM-94	屋外貯蔵注入口	スチール板	300x600	2,540	1,524
	SS-01 ～ SS-76	火気厳禁～給油中エンジ	ステンレス	300x600x 0.6t	7,400	4,440
	SS-92	少量危険物貯蔵取扱所	ステンレス	300x600x 0.6t	7,400	4,440
	SS-100 ～ SS-101	ステンレス無地	ステンレス	300x600x 0.6t	7,400	4,440
T	TS-40 ～ TS-41	移動式粉末～非常電話	塩ビステッカー	100x300	OPEN	350
	TS-50	移動式粉末消火設備	塩ビステッカー	120x360	OPEN	400
	TS-51 ～ TS-52	避難はしご 避難器具	塩ビステッカー	120x360	OPEN	400
	TS-53	避難器具注意事項	塩ビステッカー	75x120	OPEN	270
	TS-60	移動式粉末消火設備	塩ビステッカー	55x270	OPEN	290
	TS-70 ～ TS-72	消火器	塩ビステッカー	80x240	OPEN	290
	TS-73	消火器ピクト	塩ビステッカー	90x90	OPEN	290
	TS-74	消火器	塩ビステッカー	100x300	OPEN	350
	TS-312	火災受信所	塩ビステッカー	80x240	OPEN	290
	TS-424	消火ポンプ室係員以外	塩ビステッカー	100x300	OPEN	350
	TS-425	制御弁スプリンクラー	塩ビステッカー	100x300	OPEN	350
	TS-451	送水口スプリンクラー	塩ビステッカー	300x100	OPEN	350
	TS-452	送水口連結送水管	塩ビステッカー	300x100	OPEN	350
	TS-453	送水口送水圧力	塩ビステッカー	300x100	OPEN	350
	TS-454	採水口 消防隊専用	塩ビステッカー	300x100	OPEN	350
	TS-460	送水口消防隊専用	塩ビステッカー	350x100	OPEN	400
	TS-461	送水口 送水圧力	塩ビステッカー	350x100	OPEN	400
	TS-462	採水口 消防隊専用	塩ビステッカー	350x100	OPEN	400

	品番	品名	材質	サイズ	標準価格	仕切
U	UD-01 ～ UD-07	誘導標識正面～両矢	PVC樹脂板	120x360x1t	OPEN	590
	US-01 ～ US-05	消火栓使用法	塩ビステッカー	400x300	2,000	1,200
	US-10	消火栓1人操作	塩ビステッカー	90x84	700	420
	US-T01 US-W01	消火栓使用法	PEステッカー	245x233	1,700	1,020
W	WS-自在	はしご使用法	PP樹脂板	300x600x0.6t	2,300	1,380
	WS-ナス	はしご使用法	PP樹脂板	300x600x0.6t	2,300	1,380
Y	YA-201 ～ YA-204	夜光避難器具～避難はしご	夜光PVC樹脂板	120x360x1t	1,800	1,080
	YA-301 ～ YA-304	中輝度夜光誘導標識避難口	夜光PVC樹脂板	120x360x1t	2,900	1,740
	YA-305 ～ YA-307	中輝度夜光誘導標識通路	夜光PVC樹脂板	100x300x1t	2,620	1,572