

防災標識・安全用品 カタログ

第 10 回-改訂版

販売価格表【組合員用】

(令和 8 年 7 月 1 3 日受注分より)

※一部改訂

【ご注文上のお願い】

- 納期については注文時にご確認ください。
- 未在庫品については、メーカーより発送の場合があります。
- 表示価格には消費税は含まれておりません。
- カタログ掲載品は予告なく仕様・価格を変更する場合がありますので
予めご了承下さい。
- 送料は通常 8 0 0 円【税別】ご負担いただきます。ただし、大型品・未在庫品、急ぎの場合等は別途送料がかかる場合があります。



大阪消防設備協同組合

〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島 4-1-11-103

tel 06-6325-0660 fax 06-6815-1195

Email : syoukumi@tea.ocn.ne.jp

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
1	NB-102 室内通路 ←	中輝度蓄光板	100×300	4,100	1,100	認証マーク
	NB-103 室内通路 ← →	〃	100×300	4,100	1,100	認証マーク
	NB-108 室内通路 →	〃	100×300	4,100	1,100	認証マーク
	NB-104 避難口	〃	120×360	5,200	1,320	認証マーク
	NB-106 避難口 ←	〃	120×360	5,200	1,320	認証マーク
	NB-107 避難口 ← →	〃	120×360	5,200	1,320	認証マーク
	NB-109 避難口 →	〃	120×360	5,200	1,320	認証マーク
	NB-104 (中) 避難口	〃	210×630	17,000	7,750	
	ALB L型突出し用アルミプレート 壁面用	アルミ板	120×360×30	3,000	1,540	
	ALT L型突出し用アルミプレート 天井用	〃	120×360×30	3,500	1,670	
	NF-4左 室内通路	中輝度蓄光シール	300×300	7,400	3,130	認証マーク
	NF-4右 室内通路	〃	300×300	7,400	3,130	認証マーク
	NF-5 室内通路 ↑	〃	300×300	7,400	3,130	認証マーク
	NF-6A左 避難口	〃	300×300	7,400	3,130	認証マーク
	NF-6A右 避難口	〃	300×300	7,400	3,130	認証マーク
	NF-7A 避難口 ↑	〃	300×300	7,400	3,130	認証マーク
2	NB-S104 (L) 避難口	中輝度蓄光板	200×200	7,300	2,070	認証マーク
	NB-S104 (R) 避難口	〃	200×200	7,300	2,070	認証マーク
	NB-S102 通路 ←	〃	200×200	7,300	2,070	認証マーク
	NB-S103 通路 ← →	〃	200×200	7,300	2,070	認証マーク
	NB-S108 通路 →	〃	200×200	7,300	2,070	認証マーク
	ALB-S L型突出しアルミプレート	アルミ板	200×200×40	3,500	1,670	認証マーク
	TS-13 一時避難エリア標識	中輝度蓄光板	130×130	1,900	1,070	
	TS-15 〃	〃	150×150	2,750	1,500	
	TS-20 〃	〃	200×200	3,800	2,500	
	TSB-13 一時避難エリア補助表示板	〃	35×130	650	500	
	TSB-15 〃	〃	40×150	1,000	570	
	TSB-20 〃	〃	50×200	1,100	880	
	EV-13 避難誘導用エレベーター標識	〃	130×130	1,900	1,130	
	EV-15 〃	〃	150×150	2,750	1,500	
	EV-20 〃	〃	200×200	3,800	2,500	
	EB-13 避難誘導用エレベーター補助表示板	〃	35×130	650	500	
	EB-15 〃	〃	40×150	1,000	570	
	EB-20 〃	〃	50×200	1,100	750	
	LE-13L 一時避難エリア 通路 ←	〃	130×130	1,900	1,130	
	LE-13R 一時避難エリア 通路 →	〃	130×130	1,900	1,130	
	LE-15L 一時避難エリア 通路 ←	〃	150×150	2,750	1,500	
	LE-15R 一時避難エリア 通路 →	〃	150×150	2,750	1,500	
	LE-20L 一時避難エリア 通路 ←	〃	200×200	3,800	2,500	
	LE-20R 一時避難エリア 通路 →	〃	200×200	3,800	2,500	
	LB407-L 補助案内板 (左矢印)	中輝度蓄光板	70×400	3,100	1,840	
	LB407-R 補助案内板 (右矢印)	〃	70×400	3,100	1,840	
3	LWS-1RG 通路 →	高輝度蓄光板	145×145	50,000	32,500	認定マーク
	LWS-1LG 通路 ←	〃	145×145	50,000	32,500	認定マーク

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
	LWS-1LRG 通路 ← →	〃	145×145	50,000	32,500	認定マーク
	FRG-AP01 避難口	〃	130×384	オーブン	15,380	認定マーク
	FRG-AP02 避難口 ←	〃	130×384	オーブン	15,380	認定マーク
	FRG-AP03 避難口 →	〃	130×384	オーブン	15,380	認定マーク
	FRG-AP04 避難口 ← →	〃	130×384	オーブン	15,380	認定マーク
	FRG-AP05 通路 →	〃	110×324	オーブン	12,880	認定マーク
	FRG-AP06 通路 ← →	〃	110×324	オーブン	12,880	認定マーク
	FRG-AP07 通路 ←	〃	110×324	オーブン	12,880	認定マーク
	UPW-120-L 通路 ←	〃	120×120	オーブン	20,750	認定マーク
	UPW-120-R 通路 →	〃	120×120	オーブン	20,750	認定マーク
	UPW-120-LR 通路 ← →	〃	120×120	オーブン	20,750	認定マーク
	FRG-SP200 避難口	〃	210×224	22,000	19,500	認定マーク
	※蓄光標識は他メーカー品も取り扱いしております。詳細は事務局までお問い合わせ下さい。					
4	アルミ製ガイドレール	アルミ	25mm巾専用	オーブン	8,750	
	EGL-30U-C25 ルミノーパテプ	高輝度蓄光テープ	25mm×10m	25,000	21,250	
	EGL-30U-C50 ルミノーパテプ	〃	50mm×10m	48,000	32,500	
5	A-1L 消火器 ↓	ダイヤライト蓄光板	300×90	1,700	720	
	A-1A 消火器	〃	250×90	1,500	680	
	A-3 消火水槽	〃	250×90	1,500	680	
	A-4 消火砂	〃	250×90	1,500	680	
	A-5 消火器 横	〃	90×250	1,500	680	
	A-6 消火バケツ 横	〃	90×250	1,500	680	
	A-7 消火砂 横	〃	90×250	1,500	680	
	A-8 消火水槽 横	〃	90×250	1,500	680	
	A-9 消火バケツ	〃	250×90	1,500	680	
	A-12 消火栓 横	〃	90×250	1,500	680	
	A-14 火災報知機 横	〃	90×250	1,500	680	
	A-15 火災報知機	〃	250×90	1,500	680	
	A-201 放水口 (消防隊専用)	〃	120×360	1,900	800	
	A-202 送水口 (消防隊専用)	〃	120×360	1,900	800	
	A-203 採水口 (消防隊専用)	〃	120×360	1,900	800	
	AFA-61 放水口 (消防隊専用)	アルミ板	100×300	6,100	2,130	
	AFA-62 送水口 (消防隊専用)	〃	100×300	6,100	2,130	
	AFA-63 採水口 (消防隊専用)	〃	100×300	6,100	2,130	
	AS-1A 消火器 ↓ 縦	ダイヤライト蓄光シール	250×90	1,300	570	
	AS-1B 消火器 横	〃	90×250	1,300	570	
	AS-7A 消火栓 縦	〃	250×90	1,300	570	
5	AS-7B 消火栓 横	ダイヤライト蓄光シール	90×250	1,300	570	
	AS-15A 火災報知機 縦	〃	250×90	1,300	570	
	AS-15B 火災報知機 横	〃	90×250	1,300	570	
	DS-8 消火器設置位置	中輝度蓄光シール	φ100	12,500	4,190	10枚1組
	AS-101 消火器	ダイヤライト蓄光シール	90×250	1,550	570	
	AS-102 消火栓	〃	90×250	1,550	570	
	AS-106 火災報知機	〃	90×250	1,550	570	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
	AS-107 受信機	〃	90×250	1,550	570	
	AS-108 消火設備	〃	90×250	1,550	570	
	AS-109 スプリンクラー設備	〃	90×250	1,550	570	
	AS-110 非常ベル	〃	90×250	1,550	570	
	AS-111 防排煙設備	〃	90×250	1,550	570	
	AS-112 防火戸	〃	90×250	1,550	570	
	AS-113 防火ダンパー	〃	90×250	1,550	570	
	AS-114 防火シャッター	〃	90×250	1,550	570	
	AS-115 消火バケツ	〃	90×250	1,550	570	
	FAS-56A 非常の際には～	ステッカー	150×400	1,000	470	
	FAS-59A この付近に物を～	〃	100×300	800	400	
	FAS-56K-1 非常の際には～	テترونフィルムステッカー	150×400	1,400	590	
	FAS-56K-2 この付近に物を～	〃	100×300	1,450	630	
	FAS-56C 非常の際には～	ステッカー	150×400	1,150	500	四ヶ国語
	FAS-56KF 非常の際には～	ステンレス板	320×450	43,100	20,130	吹き付用
6	DL-1A 消火器	塩ビ板+蓄光シート貼り	90×250×20	3,600	1,550	両面
	DL-2A 消火栓	〃	90×250×20	3,600	1,550	両面
	DL-3A 火災報知機	〃	90×250×20	3,600	1,550	両面
	DL-1B 消火器	塩ビ板蓄光文字	80×240×30	1,480	830	両面
	DL-2B 消火栓	〃	80×240×30	1,480	830	両面
	DL-3B 火災報知機	〃	80×240×30	1,480	830	両面
	DL-9A 消火器	塩ビ板+蓄光シート貼り	300×100×30	4,200	2,000	両面
	DL-10A 消火栓	〃	300×100×30	4,200	2,000	両面
	DL-11A 火災報知機	〃	300×100×30	4,200	2,000	両面
	DL-9B 消火器	塩ビ板蓄光文字	300×100×30	2,400	1,220	両面
	DL-10B 消火栓	〃	300×100×30	2,400	1,220	両面
	DL-23 避難器具	塩ビ板+蓄光シート貼り	120×360×40	5,800	2,340	両面
	DL-24 避難はしご	〃	120×360×40	5,800	2,340	両面
	DL-25 救助袋	〃	120×360×40	5,800	2,340	両面
	DL-26 緩降機	〃	120×360×40	5,800	2,340	両面
	DL-17 消火器 ↓	〃	300×225×40	8,300	3,750	両面
	DL-18 消火栓 ↓	〃	300×225×40	8,300	3,750	両面
	L-1 消火器	塩ビ板	80×240×30	1,280	730	両面
	L-2 消火栓	塩ビ板	80×240×30	1,280	730	両面
	L-3 火災報知機	〃	80×240×30	1,280	730	両面
	L-9 消火器	〃	300×100×30	1,700	1,080	両面
	L-10 消火栓	〃	300×100×30	1,700	1,080	両面
	L-11 火災報知機	〃	300×100×30	1,700	1,080	両面
	L-23 避難器具	〃	120×360×40	1,800	900	両面
	L-24 避難はしご	〃	120×360×40	1,800	900	両面
	L-25 救助袋	〃	120×360×40	1,800	900	両面
	L-26 緩降機	〃	120×360×40	1,800	900	両面
	L-17 消火器 ↓	〃	300×225×40	2,400	1,280	両面
	L-18 消火栓 ↓	〃	300×225×40	2,400	1,280	両面

頁	商品名			サイズ	定価	仕切	備考
	L-35	火災報知機 ↓	〃	300×225×40	2,400	1,280	両面
	SA-1	消火器 ↓	塩ビ板蓄光文字	250×80▽	4,550	2,040	二面
	SA-2	消火器	〃	250×80▽	4,550	2,100	二面
	SA-3	消火器 ↓	塩ビ板白文字	250×80▽	3,400	1,500	二面
	SA-4	消火器	〃	250×80▽	3,400	1,500	二面
	SA-1L	消火器 ↓	塩ビ板蓄光文字	300×100▽	6,000	2,380	二面
	SA-2L	消火器	〃	300×100▽	6,000	2,380	二面
	SA-3L	消火器 ↓	塩ビ板白文字	300×100▽	5,100	1,940	二面
	SA-4L	消火器	〃	300×100▽	5,100	1,940	二面
	DH-1	消火器 ↓	塩ビ板+蓄光シート貼り	300×225	8,200	3,070	両面
	DH-2	消火栓 ↓	〃	300×225	8,200	3,070	両面
	DH-3	火災報知機 ↓	〃	300×225	8,200	3,070	両面
	DH-7	消火器 ↓	塩ビ板	300×225	3,200	1,130	両面
	DH-8	消火栓 ↓	〃	300×225	3,200	1,130	両面
	DH-9	火災報知機 ↓	〃	300×225	3,200	1,130	両面
	FA-52	消火器 ↓	樹脂板	300×225	1,500	690	片面
	FA-55	消火栓 ↓	〃	300×225	1,500	690	片面
	FA-122	火災報知機 ↓	〃	300×225	1,500	690	片面
7	C-1	避難器具 縦	ダイヤライト蓄光板	360×120	2,700	780	
	C-2	避難はしご 縦	〃	360×120	2,700	780	
	C-3	救助袋 縦	〃	360×120	2,700	780	
	C-4	避難器具 横	〃	120×360	2,700	780	
	C-5	避難はしご 横	〃	120×360	2,700	780	
	C-6	救助袋 横	〃	120×360	2,700	780	
	C-7	←避難器具 横	〃	120×360	2,700	780	
	C-8	避難はしご→ 横	〃	120×360	2,700	780	
	C-9	救助袋→ 横	〃	120×360	2,700	780	
	C-10	避難器具→ 横	〃	120×360	2,700	780	
	C-11	←救助袋 横	〃	120×360	2,700	780	
	C-12	←避難はしご 横	ダイヤライト蓄光板	120×360	2,700	780	
	C-13	緩降機 横	〃	120×360	2,700	780	
	C-14	避難ロープ 横	〃	120×360	2,700	780	
	C-16	緩降機 縦	〃	360×120	2,700	780	
	C-17	避難ロープ 縦	〃	360×120	2,700	780	
	ALB	L型突出し用アルミプレート 壁面用	アルミ板	120×360×30	3,000	1,540	
	C-101	避難器具	ダイヤライト蓄光板	120×360	2,500	730	
	C-102	避難器具 →	〃	120×360	2,500	730	
	C-103	← 避難器具	〃	120×360	2,500	730	
	C-104	避難はしご	〃	120×360	2,500	730	
	C-105	避難はしご →	〃	120×360	2,500	730	
	C-106	← 避難はしご	〃	120×360	2,500	730	
	C-107	救助袋	〃	120×360	2,500	730	
	C-108	救助袋 →	〃	120×360	2,500	730	
	C-109	← 救助袋	〃	120×360	2,500	730	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
7	C-110 緩降機	〃	120×360	2,500	730	
	C-111 緩降機 →	〃	120×360	2,500	730	
	C-112 ← 緩降機	〃	120×360	2,500	730	
	C-113 避難ロープ	〃	120×360	2,500	730	
	C-114 避難すべり台	〃	120×360	2,500	730	
	C-115 避難器具設置場所	〃	120×360	2,500	730	
	C-116 避難器具設置室	〃	120×360	2,500	730	
	CS-101 避難器具	ダイヤライト蓄光シール	120×360	2,500	730	
	CS-102 避難器具 →	〃	120×360	2,500	730	
	CS-103 ← 避難器具	〃	120×360	2,500	730	
	CS-104 避難はしご	〃	120×360	2,500	730	
	CS-105 避難はしご →	〃	120×360	2,500	730	
	CS-106 ← 避難はしご	〃	120×360	2,500	730	
	CS-107 救助袋	〃	120×360	2,500	730	
	CS-108 救助袋 →	〃	120×360	2,500	730	
	CS-109 ← 救助袋	〃	120×360	2,500	730	
	CS-110 緩降機	〃	120×360	2,500	730	
	CS-111 緩降機 →	〃	120×360	2,500	730	
	CS-112 ← 緩降機	〃	120×360	2,500	730	
	CS-113 避難ロープ	〃	120×360	2,500	730	
	CS-114 避難すべり台	〃	120×360	2,500	730	
	CS-115 避難器具設置場所	〃	120×360	2,500	730	
	CS-116 避難器具設置室	〃	120×360	2,500	730	
	CC-18 避難器具	塩ビ板	120×360	1,100	480	
	CC-19 避難はしご	〃	120×360	1,100	480	
	CC-20 避難器具設置場所	塩ビ板	120×360	1,100	480	
	CC-21 避難器具設置室	〃	120×360	1,100	480	
	CC-122 ←避難はしご取付位置→	〃	50×400	1,200	480	
	C-130 避難はしご使用法	〃	300×600	4,800	1,440	
	C-131 救助袋使用法 斜降式	〃	300×600	4,800	1,440	
	C-132 救助袋使用法 垂直式	〃	300×600	4,800	1,440	
	C-133 緩降機使用法 床付式	〃	300×600	4,800	1,440	
	C-134 緩降機使用法 壁掛式	〃	300×600	4,800	1,440	
8	FA-102 室内通路 ←	樹脂板	120×360	1,200	530	
	FA-103 室内通路 ← →	〃	120×360	1,200	530	
	FA-108 室内通路 →	〃	120×360	1,200	530	
	FA-104 避難口	〃	120×360	1,500	590	
	FA-106 避難口 ←	〃	120×360	1,500	590	
	FA-107 避難口 ← →	〃	120×360	1,500	590	
	FA-109 避難口 →	〃	120×360	1,500	590	
	ALB L型突出し用アルミプレート 壁面用	アルミ板	120×360×30	3,000	1,540	
	FA-1 消火器 縦	樹脂板	250×90	850	400	
	FA-2 消火栓 縦	〃	250×90	850	400	
	FA-222 手動起動装置 縦	〃	250×90	850	400	

頁	商品名			サイズ	定価	仕切	備考
8	FA-230	消火器 縦	〃	250×90	850	400	
	FA-6	消火器	〃	90×250	850	400	
	FA-10	消火栓	〃	90×250	850	400	
	FA-76	防火扉	〃	90×250	850	400	
	FA-77	防火シャッター	〃	90×250	850	400	
	FA-78	防火ダンパー	〃	90×250	850	400	
	FA-79	排煙手動装置	〃	90×250	850	400	
	FA-82	排煙口	〃	90×250	850	400	
	FA-231	消火器 横	〃	90×250	850	400	
	FA-232	図記号のみ	〃	90×90	250	170	
	FA-22	高圧危険	〃	100×300	950	420	
	FA-23	係員以外立入禁止	〃	100×300	950	420	
	FA-24	禁煙	〃	100×300	950	420	
	FA-25	火気厳禁	〃	100×300	950	420	
	FA-61	放水口 (消防隊専用)	〃	100×300	950	420	
	FA-62	送水口 (消防隊専用)	〃	100×300	950	420	
	FA-63	採水口 (消防隊専用)	〃	100×300	950	420	
	FA-64	制御弁 (ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ専用)	〃	100×300	950	420	
	FA-89	関係者以外立入禁止	〃	100×300	950	420	
	FA-139	末端試験弁 (ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ専用)	〃	100×300	950	420	
	FA-210	末端試験弁	〃	100×300	950	420	
	FA-211	放水口 (連結送水管)	樹脂板	100×300	950	420	
	FA-212	送水口 (連結送水管)	〃	100×300	950	420	
	FA-213	テスト弁(屋内消火栓用)	〃	100×300	950	420	
	FA-214	テスト弁	〃	100×300	950	420	
	FA-215	アラーム弁	〃	100×300	950	420	
	FA-223	不活性ガス消火設備	〃	100×300	950	420	
	FA-225	テスト弁(連結送水管)	〃	100×300	950	420	
	FA-27	消火栓	〃	120×360	1,050	470	
	FA-28	ホース格納箱 (屋外消火栓)	〃	120×360	1,050	470	
	FA-29	屋外消火栓	〃	120×360	1,050	470	
	FA-151	ホース格納箱 (屋内消火栓)	〃	120×360	1,050	470	
	FA-152	ホース格納箱 (泡消火栓)	〃	120×360	1,050	470	
	FA-154	屋内消火栓	〃	120×360	1,050	470	
	FA-155	スプリンクラー消火設備	〃	120×360	1,050	470	
	FA-157	泡消火設備	〃	120×360	1,050	470	
	FA-158	連結送水管設備	〃	120×360	1,050	470	
	FA-159	粉末消火設備	〃	120×360	1,050	470	
	FA-160	ハロン1301消火設備	〃	120×360	1,050	470	
	FA-161	二酸化炭素消火設備	〃	120×360	1,050	470	
	FA-162	移動式粉末消火設備	〃	120×360	1,050	470	
	FA-167	非常電源自家発電設備	〃	120×360	1,050	470	
	FA-168	非常電源蓄電池設備	〃	120×360	1,050	470	
	FA-224	パッケージ型消火設備	〃	120×360	1,050	470	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
8	FA-39 避難器具	〃	120×360	1,050	470	
	FA-40 避難はしご	〃	120×360	1,050	470	
	FA-41 救助袋	〃	120×360	1,050	470	
	FA-60 避難器具設置場所	〃	120×360	1,050	470	
	FA-176 緩降機	〃	120×360	1,050	470	
	FA-177 避難ロープ	〃	120×360	1,050	470	
	FA-178 避難すべり台	〃	120×360	1,050	470	
	FA-179 避難タラップ	〃	120×360	1,050	470	
	FA-180 避難口	〃	120×360	1,050	470	
	FA-182 避難器具設置室	〃	120×360	1,050	470	
	FA-183A ← この先避難器具有ります	〃	120×360	1,150	500	
	FA-183B この先避難器具有ります →	〃	120×360	1,150	500	
	FA-184 ← 避難梯子取付位置 →	〃	120×360	1,150	500	
	FA-216 避難器具降下地点	〃	120×360	1,150	500	
	FA-42 避難器具 縦	〃	360×120	1,050	470	
	FA-43 避難はしご 縦	〃	360×120	1,050	470	
	FA-44 救助袋 縦	〃	360×120	1,050	470	
	FA-187 緩降機 縦	樹脂板	360×120	1,050	470	
	FA-188 避難ロープ 縦	〃	360×120	1,050	470	
	FA-189 避難すべり台 縦	〃	360×120	1,050	470	
	FAS-220 非常コンセント	塩ビステッカー	100×50	530	220	
	FAS-221 非常電話	〃	100×50	530	220	
	FAS-39 避難器具	〃	120×360	850	370	
	FAS-40 避難はしご	〃	120×360	850	370	
	FAS-300 この前へ物を置かないで下さい。	〃	120×360	1,500	630	
9	SB-1 消火器	樹脂板	240×80	120	50	
	SB-2 消火器 ↓	〃	240×80	120	50	
	SB-20 消火器 図記号入 縦	〃	240×80	150	50	
	SB-1 ヨコ 消火器	〃	80×240	250	70	
	SB-21 消火器 図記号入 横	〃	80×240	230	70	
	SB-11A 消火器 社名入	〃	285×80	220	70	1000枚
	SB-11B 消火器 ↓ 社名入	〃	285×80	220	70	1000枚
	SB-11C 消火器 図記号 社名入	〃	285×80	220	70	1000枚
	SB-23 図記号のみ	〃	90×90	200	150	
	FAS-23 図記号のみ	塩ビステッカー	90×90	200	140	
	SB-24 図記号のみ	樹脂板	150×150	250	200	
	FAS-24 図記号のみ	塩ビステッカー	150×150	250	220	
	SB-22 図記号のみ	樹脂板	80×80	120	40	
	A-211 図記号入 縦	中輝度蓄光板	250×90	2,000	850	
	A-212 図記号入 横	〃	90×250	2,000	850	
	A-213 図記号のみ	〃	80×80	800	350	
	A-214 図記号のみ	〃	90×90	900	530	
	AS-214 図記号のみ	中輝度蓄光ステッカー	90×90	800	530	
	A-215 図記号のみ	中輝度蓄光板	150×150	1,700	920	

頁	商品名			サイズ	定価	仕切	備考
	AS-215	図記号のみ	中輝度蓄光ステッカー	150×150	1,500	780	
	FAS-1	消火器 縦	塩ビステッカー	240×80	520	160	
	FAS-6	消火器 横	〃	80×240	520	160	
	FAS-223	移動式粉末消火設備	〃	90×250	600	250	
	FA-202	消防用設備等 大	反射ステッカー	300×200	2,600	1,030	
	FA-203	消防用設備等 小	〃	150×100	2,000	900	
	Y-1	消防隊進入口 内貼り	〃	200mm▽	1,350	570	
	Y-2	消防隊進入口 外貼り	〃	200mm▼	1,200	570	
10	G-1	ポンプ室	アクリル板	100×300	5,200	2,190	
	G-2	ボイラー室	〃	100×300	5,200	2,190	
	G-3	電気室	〃	100×300	5,200	2,190	
	G-4	機械室	〃	100×300	5,200	2,190	
	G-6	E V 機械室	〃	100×300	5,200	2,190	
	G-7	消火栓ポンプ室	アクリル板	100×300	5,200	2,190	
	G-8	スプリンクラー設備	〃	100×300	5,200	2,190	
	G-23	E P S 室	〃	100×300	5,200	2,190	
	G-24	P S 室	〃	100×300	5,200	2,190	
	G-10	屋内消火栓設備ポンプ室	〃	150×350	5,700	2,320	
	G-11	屋外消火栓設備ポンプ室	〃	150×350	5,700	2,320	
	G-12	二酸化炭素容器室	〃	150×350	5,700	2,320	
	G-13	ハロン1301 容器室	〃	150×350	5,700	2,320	
	G-16	スプリンクラー設備ポンプ室	〃	150×350	5,700	2,320	
	G-17	連結送水管設備送水口	〃	100×300	4,900	2,130	
	G-17	数字入品	〃	100×300	—	4,380	
	G-18	スプリンクラー送水口	〃	100×300	4,900	2,130	
	G-18	数字入品	〃	100×300	—	4,380	
	G-19	送水口（連結送水管）	〃	125×300	5,000	2,190	
	G-19	数字入品	〃	125×300	—	4,880	
	G-20	末端試験弁	〃	100×300	6,000	2,500	
	G-21	アラーム弁	〃	100×300	6,000	2,500	
	G-22	高圧仕様型	〃	100×300	6,000	2,500	
	M-1	消火栓専用マーク	アルミコーティングシート	100φ	7,300	3,070	10枚 1組
	M-1-1	放水口専用マーク	〃	115φ	6,000	2,570	10枚 1組
	M-2	消防署マーク	反射ステッカー	47φ	4,500	1,880	10枚 1組
	M-3	消防団マーク	〃	47φ	4,500	1,880	10枚 1組
	M-4	消防用設備等点検票	塩ビステッカー	45×80	2,100	480	10枚 1組
	M-5	消火器点検票	〃	45×80	2,100	480	10枚 1組
	M-6	検査済証	テトロンフィルムステッカー	70×85	1,000	340	10枚 1組
	M-7	消火器点検票	〃	90×70	1,000	340	10枚 1組
	M-8	消防用設備等 開閉厳禁	塩ビステッカー	25×40	1,600	520	10枚 1組
	M-22	火災以外 開封厳禁	テトロンフィルムステッカー	20×50	900	370	10枚 1組
	M-30	住警器 設置済	塩ビステッカー	40φ	1,500	620	10枚 1組
	M-16	消火器管理番号	テトロンフィルムステッカー	30×60	450	190	10枚 1組
	M-17	管理番号	〃	30×60	450	190	10枚 1組

頁	商品名			サイズ	定価	仕切	備考
	M-18	開封禁止	塩ビステッカー	40×60	1,600	520	10枚 1組
	M-19	検査済	〃	40×60	1,700	580	10枚 1組
	M-20	ボンベ保管票 充→空	〃	65×105	2,100	640	10枚 1組
	M-21N	ボンベ保管票 空 充	クリーンエコボード	100×100	2,700	840	2枚1組
11	NSY-1A・E・G	屋内消火栓操作方法	反射ステッカー	400×300	3,100	1,130	
	NSY-4A・E・G	屋内消火栓操作方法	塩ビステッカー	400×300	2,100	540	
	FA-117P	消火器使用方法 四ヶ国語	樹脂板	215×250×0.5	1,400	530	
	FA-118P	消火器使用方法	〃	215×250×0.5	1,400	530	
	T-79B	消防信号標識	鉄板	650×450	17,500	8,500	
11	FAS-130R	消火器使用法	PET	150×210	4,000	2,880	10枚 1組
	FAS-130W	消火器使用法	〃	150×210	4,000	2,880	10枚 1組
	PS-60	消防関係法令による届出済票	樹脂板	400×500	2,300	1,220	
12	P-3K	高圧ガス 片面	鉄板	110×510	3,000	1,730	
	P-3R	高圧ガス 両面	〃	110×510	4,600	1,980	
	P-3MG	高圧ガス 片面	マグネット板+反射シート	110×510	4,100	1,750	
	P-3S	高圧ガス 片面	蛍光シート	110×510	2,500	1,100	
	P-2AK	高圧ガス 片面	鉄板	120×600	3,200	1,940	
	P-2AR	高圧ガス 両面	〃	120×600	5,000	2,320	
	P-2AMG	高圧ガス 片面	マグネット板+反射シート	120×600	4,750	2,140	
	P-2AS	高圧ガス 片面	蛍光シート	120×600	2,500	1,240	
	P-2BK	高圧ガス 片面	鉄板（蛍光）	150×750	5,400	2,570	
	P-2BS	高圧ガス 片面	蛍光シート	150×750	3,000	1,540	
	P-400BK	危 片面	ビーズライト	400×400	5,500	2,500	
	P-400KK	危 片面	鉄板*反射シート	400×400	5,800	3,030	
	P-400KR	危 両面	〃	400×400	6,000	3,550	
	P-300BK	危 片面	ビーズライト	300×300	5,000	2,250	
	P-300KK	危 片面	鉄板*反射シート	300×300	4,900	2,390	
	P-300KR	危 両面	〃	300×300	5,200	2,630	
	P-400MG	危 片面	マグネット板+反射シート	400×400	7,450	3,530	
	P-400S	危 片面	反射シート	400×400	4,100	1,590	
	P-300MG	危 片面	マグネット板+反射シート	300×300	5,700	2,640	
	P-300S	危 片面	反射シート	300×300	2,900	1,000	
	P-4	毒 片面	鉄板	300×300	5,000	2,310	
	P-5	燃 片面	〃	300×300	2,010	1,100	
	P-6	劇 片面	〃	300×300	4,600	1,840	
	P-8	指定可燃物 片面	ビーズライト	300×300	5,100	2,380	
	P-9	液化石油ガス販売事業者証	鉄板	300×400	5,100	2,280	
	LP-6A	L P ガス貯蔵施設	〃	600×300	4,500	1,130	
	LP-6B	L P ガス貯蔵施設	〃	300×600	4,500	1,130	
	LP-10A	L P ガス貯蔵庫	〃	600×300	4,500	1,130	
	LP-10B	L P ガス貯蔵庫	〃	300×600	4,500	1,130	
	LP-11A	充填容器置場	〃	600×300	4,500	1,130	
	LP-11B	充填容器置場	〃	300×600	4,500	1,130	
	LP-13A	残ガス容器置場	〃	600×300	4,500	1,130	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
12	LP-13B 残ガス容器置場	〃	300×600	4,500	1,130	
	LP-9A 無断立入禁止	〃	600×300	4,300	1,090	
	LP-9B 無断立入禁止	〃	300×600	4,300	1,090	
	LP-22A 火気厳禁 立入禁止	〃	600×300	4,650	1,200	
	LP-22B 火気厳禁 立入禁止	〃	300×600	4,650	1,200	
	FP-8 高圧ガス製造所	鉄板	600×300	3,800	1,250	
	FP-9 高圧ガス貯蔵所	〃	600×300	3,800	1,250	
	FP-10 高圧ガス充填場	〃	600×300	3,800	1,250	
	LP-20A L P ガス容器置場 縦	〃	600×450	5,000	2,270	
	LP-20B L P ガス容器置場 横	〃	450×600	5,000	2,270	
	LP-33 L P ガス特定供給設備	〃	600×450	5,000	2,270	
	LP-34 L P ガス供給設備	〃	600×450	5,000	2,270	
	LP-60A L P ガス貯蔵設備 縦	〃	600×450	5,000	2,270	
	LP-60B L P ガス貯蔵設備 横	〃	450×600	5,000	2,270	
	LP-61A L P ガス貯蔵施設 縦	〃	600×450	5,000	2,270	
	LP-61B L P ガス貯蔵施設 横	〃	450×600	5,000	2,270	
	LP-62A L P ガス特定供給設備 縦	〃	600×450	5,000	2,270	
	LP-62B L P ガス特定供給設備 横	〃	450×600	5,000	2,270	
	LP-35 高圧ガス製造事業所	〃	900×600	9,300	5,000	
	LP-36 液化石油ガス製造事業所	〃	900×600	9,300	5,000	
13	AK-1 火気厳禁 白字	アルミ板	600×300	4,200	1,820	
	AK-1A 火気厳禁 赤字	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-2 火気注意	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-5 給油中エンジン停止	〃	600×300	4,200	2,320	
	AK-6 危険物製造所	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-7 危険物屋内貯蔵所	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-8 危険物屋外タンク貯蔵所	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-9 危険物屋内タンク貯蔵所	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-10 危険物簡易タンク貯蔵所	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-11 危険物給油取扱所	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-12 危険物一般取扱所	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-13 危険物地下タンク貯蔵所	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-14 危険物屋外貯蔵所	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-15-1 危険物第一種販売取扱所	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-15-2 危険物第二種販売取扱所	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-16 類別 5 行	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-16-2 類別 4 行	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-16-3 類別 4 行	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-16-4 類別 6 行	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-16-5 類別 4 行	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-16-6 類別 4 行	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-16-7 類別 5 行	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-30 少量危険物貯蔵取扱所 4 行	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-30-2 少量危険物貯蔵取扱所	〃	600×300	4,200	1,820	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
13	AK-30-3 第類 品名 最大数量	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-30-4 少量危険物貯蔵取扱所 4行	アルミ板	600×300	4,200	1,820	
	AK-30-5 少量危険物貯蔵取扱所 5行	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-37 立入禁止 白字	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-39A 危険物移送取扱所	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-40A 危険物自家用給油取扱所	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-42A 移動タンク常置所	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-47A 関係者以外立入禁止	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-48A 係員以外立入禁止	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-49A 消火器	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-53 指定可燃物貯蔵取扱所 3行	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-53-2 指定可燃物貯蔵取扱所	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-53-3 品名 最大数量	〃	600×300	4,200	1,820	
13	AK-54 立入禁止 赤字	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-55 注入口	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-56 給油口	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-57 注油口	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-58 整理整頓	〃	600×300	4,200	1,820	
	AK-W 白無地	〃	600×300	オ-ﾌﾟﾝ	1,670	
	AK-R 赤無地	〃	600×300	オ-ﾌﾟﾝ	1,720	
	AK-21 火気厳禁 白字	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-21A 火気厳禁 赤字	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-22 火気注意	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-25 給油中エンジン停止	〃	300×600	4,200	2,320	
	AK-26 危険物製造所	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-27 危険物屋内貯蔵所	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-28 危険物屋外タンク貯蔵所	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-29 危険物屋内タンク貯蔵所	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-31 危険物給油取扱所	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-32 危険物一般取扱所	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-33 危険物地下タンク貯蔵所	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-34 危険物屋外貯蔵所	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-16 (B) 類別 5行	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-16-2 (B) 類別 4行	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-16-4 (B) 類別 6行	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-36 類別 第 類	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-36-2 類 第 類	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-39B 危険物移送取扱所	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-40B 危険物自家用給油取扱所	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-49B 消火器	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-51 禁煙	〃	300×600	4,200	1,820	
	AK-52 整理整頓	アルミ板	300×600	4,200	1,820	
	※AK-17～AK-18-3は無					
	※AK-3・4・19・23・24・45は無					

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
	※AK-35-1・35-2は無					
	MK-1 火気厳禁 白字	メラミン鉄板	600×300	2,950	1,070	
	MK-1A 火気厳禁 赤字	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-2 火気注意	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-3 注水厳禁	〃	600×300	3,700	1,820	
	MK-4 注水注意	〃	600×300	3,700	1,820	
	MK-5 給油中エンジン停止	〃	600×300	3,200	1,440	
	MK-6 危険物製造所	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-7 危険物屋内貯蔵所	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-8 危険物屋外タンク貯蔵所	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-9 危険物屋内タンク貯蔵所	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-10 危険物簡易タンク貯蔵所	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-11 危険物給油取扱所	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-12 危険物一般取扱所	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-13 危険物地下タンク貯蔵所	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-14 危険物屋外貯蔵所	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-15-1 危険物第一種販売取扱所	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-15-2 危険物第二種販売取扱所	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-16 類別 5行	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-16-2 類別 4行	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-16-3 類別 4行	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-16-4 類別 6行	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-16-5 類別 4行	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-16-6 類別 4行	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-16-7 類別 5行	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-17 屋外貯蔵タンクポンプ設備	〃	600×300	3,050	1,130	
	MK-17-2 屋内貯蔵タンクポンプ設備	〃	600×300	3,050	1,130	
	MK-17-3 地下貯蔵タンクポンプ設備	〃	600×300	3,050	1,130	
	MK-18 屋外貯蔵タンク注入口	〃	600×300	3,050	1,130	
	MK-18-2 屋内貯蔵タンク注入口	〃	600×300	3,050	1,130	
	MK-18-3 地下貯蔵タンク注入口	〃	600×300	3,050	1,130	
	MK-19 禁水	〃	600×300	3,700	1,820	
	MK-30 少量危険物貯蔵取扱所 4行	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-30-2 少量危険物貯蔵取扱所	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-30-3 第類 品名 最大数量	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-30-4 少量危険物貯蔵取扱所 4行	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-30-5 少量危険物貯蔵取扱所 5行	〃	600×300	2,950	1,070	
13	MK-37 立入禁止 白字	メラミン鉄板	600×300	2,950	1,070	
	MK-39A 危険物移送取扱所	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-40A 危険物自家用給油取扱所	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-42A 移動タンク常置所	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-47A 関係者以外立入禁止	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-48A 係員以外立入禁止	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-49A 消火器	〃	600×300	2,950	1,070	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
	MK-53 指定可燃物貯蔵取扱所 3行	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-53-2 指定可燃物貯蔵取扱所	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-53-3 品名 最大数量	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-54 立入禁止 赤字	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-55 注入口	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-56 給油口	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-57 注油口	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-58 整理整頓	〃	600×300	2,950	1,070	
	MK-W 白無地	〃	600×300	オ-ﾌﾟﾝ	1,000	
	MK-R 赤無地	〃	600×300	オ-ﾌﾟﾝ	1,040	
	MK-21 火気厳禁 白字	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-21A 火気厳禁 赤字	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-22 火気注意	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-23 注水厳禁	〃	300×600	3,700	1,820	
	MK-24 注水注意	〃	300×600	3,700	1,820	
	MK-25 給油中エンジン停止	〃	300×600	3,200	1,440	
	MK-26 危険物製造所	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-27 危険物屋内貯蔵所	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-28 危険物屋外タンク貯蔵所	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-29 危険物屋内タンク貯蔵所	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-31 危険物給油取扱所	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-32 危険物一般取扱所	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-33 危険物地下タンク貯蔵所	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-34 危険物屋外貯蔵所	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-35-1 危険物第1種販売取扱所	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-35-2 危険物第2種販売取扱所	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-16 (B) 類別 5行	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-16-2 (B) 類別 4行	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-16-4 (B) 類別 6行	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-36 類別 第 類	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-36-2 類 第 類	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-39B 危険物移送取扱所	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-40B 危険物自家用給油取扱所	〃	300×600	2,950	1,070	
13	MK-45 禁水	メラミン鉄板	300×600	3,700	1,820	
	MK-49B 消火器	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-51 禁煙	〃	300×600	2,950	1,070	
	MK-52 整理整頓	〃	300×600	2,950	1,070	
	PK-1 火気厳禁 白字	樹脂板	600×300	3,070	1,020	
	PK-1A 火気厳禁 赤字	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-2 火気注意	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-5 給油中エンジン停止	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-6 危険物製造所	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-7 危険物屋内貯蔵所	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-8 危険物屋外タンク貯蔵所	〃	600×300	3,070	1,020	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
13	PK-9 危険物屋内タンク貯蔵所	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-10 危険物簡易タンク貯蔵所	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-11 危険物給油取扱所	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-12 危険物一般取扱所	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-13 危険物地下タンク貯蔵所	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-14 危険物屋外貯蔵所	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-15-1 危険物第一種販売取扱所	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-15-2 危険物第二種販売取扱所	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-16 類別 5 行	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-16-2 類別 4 行	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-16-3 類別 4 行	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-16-4 類別 6 行	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-16-5 類別 4 行	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-16-6 類別 4 行	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-16-7 類別 5 行	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-30 少量危険物貯蔵取扱所 4 行	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-30-2 少量危険物貯蔵取扱所	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-30-3 第類 品名 最大数量	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-30-4 少量危険物貯蔵取扱所 4行	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-30-5 少量危険物貯蔵取扱所 5行	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-37 立入禁止 白字	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-39A 危険物移送取扱所	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-40A 危険物自家用給油取扱所	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-42A 移動タンク常置所	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-47A 関係者以外立入禁止	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-48A 係員以外立入禁止	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-49A 消火器	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-53 指定可燃物貯蔵取扱所 3 行	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-53-2 指定可燃物貯蔵取扱所	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-53-3 品名 最大数量	樹脂板	600×300	3,070	1,020	
	PK-54 立入禁止 赤字	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-55 注入口	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-56 給油口	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-57 注油口	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-58 整理整頓	〃	600×300	3,070	1,020	
	PK-W 白無地	〃	600×300	3,070	1,000	
	PK-R 赤無地	〃	600×300	3,070	1,000	
	PK-21 火気厳禁 白字	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-21A 火気厳禁 赤字	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-22 火気注意	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-25 給油中エンジン停止	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-26 危険物製造所	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-27 危険物屋内貯蔵所	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-28 危険物屋外タンク貯蔵所	〃	300×600	3,070	1,020	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
13	PK-29 危険物屋内タンク貯蔵所	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-31 危険物給油取扱所	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-32 危険物一般取扱所	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-33 危険物地下タンク貯蔵所	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-34 危険物屋外貯蔵所	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-16 (B) 類別 5 行	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-16-2 (B) 類別 4 行	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-16-4 (B) 類別 6 行	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-36 類別 第 類	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-36-2 類 第 類	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-39B 危険物移送取扱所	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-40B 危険物自家用給油取扱所	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-49B 消火器	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-51 禁煙	〃	300×600	3,070	1,020	
	PK-52 整理整頓	〃	300×600	3,070	1,020	
	※PK17～PK-18-3は無					
	※PK-3・4・19・23・24・45は無					
	※PK-35-1・35-2は無					
	SK-1 火気厳禁 白字	反射ステッカー	600×300	3,900	1,690	
	SK-1A 火気厳禁 赤字	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-2 火気注意	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-5 給油中エンジン停止	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-6 危険物製造所	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-7 危険物屋内貯蔵所	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-8 危険物屋外タンク貯蔵所	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-9 危険物屋内タンク貯蔵所	反射ステッカー	600×300	3,900	1,690	
	SK-10 危険物簡易タンク貯蔵所	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-11 危険物給油取扱所	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-12 危険物一般取扱所	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-13 危険物地下タンク貯蔵所	〃	600×300	3,900	1,690	
	PK-14 危険物屋外貯蔵所	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-15-1 危険物第一種販売取扱所	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-15-2 危険物第二種販売取扱所	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-16 類別 5 行	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-16-2 類別 4 行	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-16-3 類別 4 行	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-16-4 類別 6 行	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-16-5 類別 4 行	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-16-6 類別 4 行	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-16-7 類別 5 行	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-30 少量危険物貯蔵取扱所 4 行	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-30-2 少量危険物貯蔵取扱所	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-30-3 第類 品名 最大数量	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-30-4 少量危険物貯蔵取扱所 4行	〃	600×300	3,900	1,690	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
13	SK-30-5 少量危険物貯蔵取扱所 5行	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-37 立入禁止 白字	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-39A 危険物移送取扱所	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-40A 危険物自家用給油取扱所	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-42A 移動タンク常置所	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-47A 関係者以外立入禁止	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-48A 係員以外立入禁止	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-49A 消火器	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-53 指定可燃物貯蔵取扱所 3行	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-53-2 指定可燃物貯蔵取扱所	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-53-3 品名 最大数量	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-54 立入禁止 赤字	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-55 注入口	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-56 給油口	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-57 注油口	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-58 整理整頓	〃	600×300	3,900	1,690	
	SK-21 火気厳禁 白字	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-21A 火気厳禁 赤字	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-22 火気注意	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-25 給油中エンジン停止	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-26 危険物製造所	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-27 危険物屋内貯蔵所	反射ステッカー	300×600	3,900	1,690	
	SK-28 危険物屋外タンク貯蔵所	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-29 危険物屋内タンク貯蔵所	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-31 危険物給油取扱所	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-32 危険物一般取扱所	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-33 危険物地下タンク貯蔵所	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-34 危険物屋外貯蔵所	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-16 (B) 類別 5行	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-16-2 (B) 類別 4行	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-16-4 (B) 類別 6行	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-36 類別 第 類	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-36-2 類 第 類	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-39B 危険物移送取扱所	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-40B 危険物自家用給油取扱所	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-49B 消火器	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-51 禁煙	〃	300×600	3,900	1,690	
	SK-52 整理整頓	〃	300×600	3,900	1,690	
	※SK-17～SK-18-3は無					
	※SK-3・4・19・23・24・45は無					
	※SK-35-1・35-2は無					
14	AS-21 立入禁止	アルミ板	300×600	4,200	1,820	
	AS-12 少量危険物貯蔵取扱所 4行	〃	300×600	4,200	1,820	
	AS-12-2 少量危険物貯蔵取扱所	〃	300×600	4,200	1,820	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
14	AS-12-3 第類 品名 最大数量	〃	300×600	4,200	1,820	
	AS-12-5 指定可燃物貯蔵取扱所 4行	〃	300×600	4,200	1,820	
	AS-24A 少量危険物取扱所	〃	600×300	4,200	1,820	
	AS-24B 少量危険物取扱所	〃	300×600	4,200	1,820	
	AS-27 許可第 号	〃	300×600	4,200	1,820	
	AS-28 届出第 号	〃	300×600	4,200	1,820	
	AS-33 指定可燃物貯蔵取扱所 3行	〃	300×600	4,200	1,820	
	AS-33-2 指定可燃物貯蔵取扱所	〃	300×600	4,200	1,820	
	AS-33-3 品名 最大数量	〃	300×600	4,200	1,820	
	AS-33-4 少量危険物貯蔵取扱所 5行	〃	300×600	4,200	1,820	
	AS-34 少量危険物貯蔵取扱場	〃	300×600	4,200	1,820	
	AS-34-2 類 第 類	〃	300×600	4,200	1,820	
	AS-35 指定可燃物貯蔵取扱場	〃	300×600	4,200	1,820	
	AS-35-2 品名 最大数量 責任者	〃	300×600	4,200	1,820	
	MS-21 立入禁止	メラミン鉄板	300×600	2,950	1,070	
	MS-12 少量危険物貯蔵取扱所 4行	〃	300×600	2,950	1,070	
	MS-12-2 少量危険物貯蔵取扱所	〃	300×600	2,950	1,070	
	MS-12-3 第類 品名 最大数量	メラミン鉄板	300×600	2,950	1,070	
	MS-12-5 指定可燃物貯蔵取扱所 4行	〃	300×600	2,950	1,070	
	MS-24A 少量危険物取扱所	〃	600×300	2,950	1,070	
	MS-24B 少量危険物取扱所	〃	300×600	2,950	1,070	
	MS-27 許可第 号	〃	300×600	2,950	1,070	
	MS-28 届出第 号	〃	300×600	2,950	1,070	
	MS-33 指定可燃物貯蔵取扱所 3行	〃	300×600	2,950	1,070	
	MS-33-2 指定可燃物貯蔵取扱所	〃	300×600	2,950	1,070	
	MS-33-3 品名 最大数量	〃	300×600	2,950	1,070	
	MS-33-4 少量危険物貯蔵取扱所 5行	〃	300×600	2,950	1,070	
	MS-34 少量危険物貯蔵取扱場	〃	300×600	2,950	1,070	
	MS-34-2 類 第 類	〃	300×600	2,950	1,070	
	MS-35 指定可燃物貯蔵取扱場	〃	300×600	2,950	1,070	
	MS-35-2 品名 最大数量 責任者	〃	300×600	2,950	1,070	
	PS-21 立入禁止	樹脂板	300×600	3,070	1,020	
	PS-12 少量危険物貯蔵取扱所 4行	〃	300×600	3,070	1,020	
	PS-12-2 少量危険物貯蔵取扱所	〃	300×600	3,070	1,020	
	PS-12-3 第類 品名 最大数量	〃	300×600	3,070	1,020	
	PS-12-5 指定可燃物貯蔵取扱所 4行	〃	300×600	3,070	1,020	
	PS-24A 少量危険物取扱所	〃	600×300	3,070	1,020	
	PS-24B 少量危険物取扱所	〃	300×600	3,070	1,020	
	PS-27 許可第 号	〃	300×600	3,070	1,020	
	PS-28 届出第 号	〃	300×600	3,070	1,020	
	PS-33 指定可燃物貯蔵取扱所 3行	〃	300×600	3,070	1,020	
	PS-33-2 指定可燃物貯蔵取扱所	〃	300×600	3,070	1,020	
	PS-33-3 品名 最大数量	〃	300×600	3,070	1,020	
	PS-33-4 少量危険物貯蔵取扱所 5行	〃	300×600	3,070	1,020	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
14	PS-34 少量危険物貯蔵取扱場	〃	300×600	3,070	1,020	
	PS-34-2 類 第 類	〃	300×600	3,070	1,020	
	PS-35 指定可燃物貯蔵取扱場	〃	300×600	3,070	1,020	
	PS-35-2 品名 最大数量 責任者	〃	300×600	3,070	1,020	
	※SS板は特注となります。お問い合わせ下さい。					
	S-66-1 禁煙 横	〃	150×300	3,200	730	
	S-66-2 禁煙 横	〃	250×500	3,700	970	
	S-67-1 火気厳禁 横	〃	150×300	3,200	730	
	S-67-2 火気厳禁 横	〃	250×500	3,700	970	
	S-68-1 危険物品持込厳禁 横	〃	150×300	3,200	730	
	S-68-2 危険物品持込厳禁 横	〃	250×500	3,700	970	
	S-66-3 禁煙 縦	〃	300×150	3,200	730	
	S-66-4 禁煙 縦	〃	500×250	3,700	970	
	S-67-3 火気厳禁 縦	樹脂板	300×150	3,200	730	
	S-67-4 火気厳禁 縦	〃	500×250	3,700	970	
	S-68-3 危険物品持込厳禁 縦	〃	300×150	3,200	730	
	S-68-4 危険物品持込厳禁 縦	〃	500×250	3,700	970	
	PS-6-1 禁煙	〃	250×500	4,250	1,280	
	PS-57-1 火気厳禁	〃	250×500	4,250	1,280	
	PS-58-1 危険物品持込厳禁	〃	250×500	4,250	1,280	
	PS-55 三禁	〃	250×500	4,250	1,280	
	PS-9-1 喫煙所 英文無	〃	100×300	1,800	640	
	PS-59-1 喫煙所 英文入	〃	100×300	1,800	640	
	MS-11 火気注意 整理整とん	メラミン鉄板	250×500	4,500	1,440	
	MS-16 火気注意	〃	250×500	4,500	1,440	
	MS-17 火気厳禁	〃	250×500	4,500	1,440	
	PS-11 火気注意 整理整とん	樹脂板	250×500	4,500	1,320	
	PS-16 火気注意	〃	250×500	4,500	1,320	
	PS-17 火気厳禁	〃	250×500	4,500	1,320	
	SS-6-1 禁煙	ステッカー	250×500	6,000	2,750	内貼り
	SS-57-1 火気厳禁	〃	250×500	6,000	2,750	内貼り
	SS-58-1 危険物品持込厳禁	〃	250×500	5,500	2,630	内貼り
	SRD-2 2連用スライドアングル	鉄	605×610×15	19,000	9,130	
	SRD-3 3連用スライドアングル	〃	605×915×15	23,500	10,380	
	SSRD-2 2連用スライドアングル	ステンレス	605×610×15	31,000	14,380	
	SSRD-3 3連用スライドアングル	〃	605×915×15	41,000	18,750	
	SRD-2-1A 2連アングル用ポール ㄴ	鉄	610×1800	26,000	12,250	
	SRD-2-1B 2連アングル用ポール ヨ	〃	610×1800	26,000	12,250	
	SRD-3-1A 3連アングル用ポール ㄴ	〃	915×1800	28,000	13,000	
	SRD-3-1B 3連アングル用ポール ヨ	〃	915×1800	28,000	13,000	
15	TKD-8 消火栓 高輝度	アルミ	600φ	—	別途見積	
	TKD-9 防火水そう 高輝度	〃	600φ	—	別途見積	
	TKD-10 消防水利 高輝度	〃	600φ	—	別途見積	
16	AEZ-8 消火栓	アルミ	600φ	25,000	7,250	全面反射

頁	商品名			サイズ	定価	仕切	備考
16	AEZ-9	防火水そう	〃	600φ	25,000	7,250	全面反射
	AEZ-9-2	防火水槽	〃	600φ	25,000	7,250	全面反射
	AEZ-10	消防水利	〃	600φ	27,000	7,630	全面反射
	AE-8	消火栓	〃	600φ	19,000	6,750	無反射
	AE-9	防火水そう	〃	600φ	19,000	6,750	無反射
	AE-9-2	防火水槽	〃	600φ	19,000	6,750	無反射
	AE-10	消防水利	〃	600φ	19,500	6,880	無反射
	E-1	消火栓	鉄板	575φ	7,000	2,940	上下穴
	E-2	防火水そう	〃	575φ	7,000	2,940	上下穴
	E-2-2	防火水槽	鉄板	575φ	7,000	2,940	上下穴
	E-5	消防水利	〃	600φ	7,500	3,130	上下穴
	AEZ-20	消防用水	アルミ	600φ	28,000	9,630	全面反射
	AEZ-3	消火栓	〃	400φ	17,000	5,630	全面反射
	AEZ-4	防火水そう	〃	400φ	17,000	5,630	全面反射
	AE-3	消火栓	〃	400φ	15,000	4,440	無反射
	AE-4	防火水そう	〃	400φ	15,000	4,440	無反射
	E-3-2	消火栓	鉄板	400φ	5,000	2,130	上下穴
	E-4-2	防火水そう	〃	400φ	5,000	2,130	上下穴
	AEZ-8W4	消火栓	アルミ	600φ	26,500	7,630	4つ穴
	AEZ-9W4	防火水そう	〃	600φ	26,500	7,630	4つ穴
	AEZ-9-2W4	防火水槽	〃	600φ	26,500	7,630	4つ穴
	AEZ-10W4	消防水利	〃	600φ	27,500	7,880	4つ穴
	AEZ-20W4	消防用水	〃	600φ	29,000	10,880	4つ穴
	AEZ-3W4	消火栓	〃	400φ	19,500	7,130	4つ穴
	AEZ-4W4	防火水そう	〃	400φ	19,500	7,130	4つ穴
17	P0-A	鋼管丸ポール	静電粉体塗装	38φ×1200	6,000	4,750	
	P0-B	鋼管丸ポール	〃	38φ×1800	7,000	5,480	
	P0-3	鋼管丸ポール	静電粉体塗装	50.8φ×2750	14,000	6,630	
	P0-4 赤	鋼管丸ポール	〃	50.8φ×2750	15,000	7,630	
	P0-5	鋼管丸ポール	〃	50.8φ×2750	12,100	7,690	
	P0-6	鋼管丸ポール	〃	60.5φ×3000	13,300	8,940	
	P0-7	鋼管丸ポール	〃	60.5φ×3300	13,800	9,380	
	P0-8	鋼管丸ポール	〃	60.5φ×3500	14,500	9,750	
	P0-13	アルミ合金丸ポール	無塗装	50.0φ×2750	18,000	7,130	
	P0-14	アルミ合金丸ポール	〃	60.5φ×3000	23,000	9,130	
	P0-15	耐食強化ポール	亜鉛メッキ+静電粉体	60.5φ×3000	16,500	10,690	
	P0-16	耐食強化ポール	〃	60.5φ×3300	17,000	11,130	
	P0-17	耐食強化ポール	〃	60.5φ×3500	17,500	11,690	
	P0-18	ステンレスポール	無塗装	50.8φ×2750	オープン	別途見積	
	P0-19	ステンレスポール	〃	60.5φ×3000	オープン	別途見積	
	P0-20	ステンレスポール	〃	60.5φ×4000	オープン	別途見積	
	ポールカット				-	2,400	
	KG-1-2	Uバンド金具 38.0φ	アルミ	38φ用	3,500	1,550	2個/1組
	KG-2	Uバンド金具 50.8φ	〃	50.8φ用	3,500	1,250	2個/1組

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
17	KG-3 Uバンド金具 60.5φ	〃	60.5φ用	3,500	1,320	2個/1組
	KG-9 コの字金具 両面取付	〃	スライドチャンネル用	6,500	3,880	
	KG-8-2 フリリング金具 38.0φ	鉄	38φ用	2,100	1,180	2個/1組
	KG-6 スムサ金具 50.8φ	〃	50.8φ用	3,500	1,880	2個/1組
	KG-7 スムサ金具 60.5φ	〃	60.5φ用	4,000	2,250	2個/1組
	KG-11 コンクリート架台 18K	コンクリート	38φ用 18K	6,700	4,380	
	KG-13 コンクリート架台 28K	〃	38φ用 28K	7,600	5,000	
18	SHS-01 防火扉用	PPステッカー	320×220	2,500	1,130	
	SHS-02 防火シャッター用	〃	320×220	2,500	1,130	
	FAS-300 この前へ物を置かないで下さい。	塩ビステッカー	120×360	1,500	630	
	SS-120 防火扉	〃	150×200	1,650	540	
	SS-101 防火シャッター 非常の	〃	300×100	1,200	530	
	SS-102 防火シャッター 非常時	〃	300×100	1,200	530	
	SS-103 防火シャッター シャッター	〃	300×100	1,200	530	
	SS-104 防火シャッター 危険	〃	300×100	1,200	530	
	SS-105 防火扉 非常の	〃	300×100	1,200	530	
	SS-106 防火扉 非常時	〃	300×100	1,200	530	
	SS-107 防火扉 非常時	〃	300×100	1,200	530	
	SS-108 防火扉 危険	〃	300×100	1,200	530	
	AE-11 ハシゴ車停止場所 ○	アルミ	600φ	20,000	12,500	
	AE-12 ハシゴ車停止場所 □	〃	680×400	28,000	13,750	
	AEZ-17 消防活動用空地	アルミ全面反射	600×600	25,000	10,250	全面反射
	AEZ-18 はしご車専用の・・・	〃	600×900×2	95,000	50,630	全面反射
	AEZ-18-1 はしご車専用の・・・	〃	600×900×2.5	90,000	48,130	全面反射
	BS-110 消防用空地板	鋳物	900	250,000	162,500	
	BS-111 ロードマーカ―	樹脂	105φ	10,000	6,000	
19	FR-1 火気厳禁	鉄板	600×600	6,700	3,000	
	FR-2 指定場所以外禁煙	〃	600×600	6,700	3,000	
	FR-3A 構内禁煙	〃	600×600	6,700	3,000	
	FR-3B 場内禁煙	〃	600×600	6,700	3,000	
	FR-4 安全第一	〃	600×600	6,700	3,000	
	FR-6 特高圧	〃	600×600	6,700	3,000	
	FR-34 歩行中禁煙	〃	600×600	6,700	3,000	
	FR-35 作業中禁煙	〃	600×600	6,700	3,000	
	F-47 安全第一	〃	300×1200	7,450	3,130	
	F-48 整理整頓	〃	300×1200	7,450	3,130	
	F-49(A) 構内禁煙	〃	300×1200	7,450	3,130	
	F-49(B) 場内禁煙	〃	300×1200	7,450	3,130	
	F-50 火気厳禁	〃	300×1200	7,450	3,130	
	F-51 歩行中禁煙	〃	300×1200	7,450	3,130	
	F-52 作業中禁煙	〃	300×1200	7,450	3,130	
	F-539 関係者以外立入禁止	〃	300×1200	7,450	3,130	
	F-540 危険 ↓ 開口部注意	〃	300×1200	8,570	3,470	
	F-550 高さ制限 M	〃	300×1200	8,570	3,470	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
19	F-23 安全第一 (小)	〃	450×450	18,000	8,750	
	F-121 安全第一 (中)	鉄板	600×600	24,600	13,750	
	F-24 安全第一 (大)	〃	900×900	43,000	30,000	
	F-25 整理整頓 (小)	〃	450×450	18,000	8,750	
	F-122 整理整頓 (中)	〃	600×600	24,600	13,750	
	F-26 整理整頓 (大)	〃	900×900	43,000	30,000	
	F-125 災害絶滅 (小)	〃	450×450	18,000	8,750	
	F-127 災害絶滅 (大)	〃	900×900	43,000	30,000	
	F-131 山火事注意 (小)	〃	450×450	18,000	8,750	
	F-27 火気厳禁 (小)	〃	450×450	18,000	8,750	
	F-123 火気厳禁 (中)	〃	600×600	23,000	11,250	
	F-29 構内禁煙 (小)	〃	450×450	18,000	8,750	
	F-124 構内禁煙 (中)	〃	600×600	23,000	11,250	
	F-134 火の用心 (小)	〃	450×450	18,000	8,750	
	F-137 東西南北 (小)	〃	450×450	17,500	8,750	
	F-138 東西南北 (中)	〃	600×600	25,000	12,500	
20	FJ-1 警告-I S	ラミPET	300△	1,300	830	在庫限り
	FJ-2 警告-E S	〃	300△	1,300	830	在庫限り
	FJ-3 警告-I S	〃	300○	2,100	1,350	在庫限り
	FJ-4 立入禁止-I S	〃	300○	2,100	1,350	在庫限り
	FJ-5 火気厳禁-I S	〃	300○	2,100	1,350	在庫限り
	FJ-403A 作業中立入禁止	樹脂板	300×225	1,000	680	
	FJ-404A 係員以外立入禁止	〃	300×225	1,000	680	
	FJ-405A 危険立入禁止	〃	300×225	1,000	680	
	FJ-406A 危険係員以外入るな	〃	300×225	1,000	680	
	FJ-516A 危険火気厳禁	〃	300×225	1,000	680	
	FJ-612A 危険通行禁止	〃	300×225	1,000	680	
	FJ-408A 禁止無地	〃	300×225	1,000	680	
	FJ-613A 禁止無地	〃	300×225	1,000	680	
	FJ-419B 作業中立入禁止	〃	225×300	1,000	680	
	FJ-420B 係員以外立入禁止	〃	225×300	1,000	680	
	FJ-421B 危険立入禁止	〃	225×300	1,000	680	
	FJ-422B 危険係員以外入るな	〃	225×300	1,000	680	
	FJ-532B 危険火気厳禁	〃	225×300	1,000	680	
	FJ-628B 危険通行禁止	〃	225×300	1,000	680	
	FJ-424B 禁止無地	〃	225×300	1,000	680	
	FJ-629B 禁止無地	〃	225×300	1,000	680	
	FJ-202A 危険高電圧	〃	300×225	1,000	680	
	FJ-203A 危険高圧送電中	〃	300×225	1,000	680	
	FJ-204A 危険特高圧	〃	300×225	1,000	680	
	FJ-719A 頭上注意	〃	300×225	1,000	680	
	FJ-715A 昇降注意	樹脂板	300×225	1,000	680	
	FJ-716A 足元注意	〃	300×225	1,000	680	
	FJ-221B 危険高電圧	〃	225×300	1,000	680	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
	FJ-222B 危険高圧送電中	〃	225×300	1,000	680	
	FJ-223B 危険特高圧	〃	225×300	1,000	680	
	FJ-738B 頭上注意	〃	225×300	1,000	680	
	FJ-734B 昇降注意	〃	225×300	1,000	680	
	FJ-735B 足元注意	〃	225×300	1,000	680	
	F-223 変電設備 ㄢ型 ◇	〃	225×300	1,600	880	
	F-224 発電設備 ㄢ型 ◇	〃	225×300	1,600	880	
	F-225 蓄電池設備 ㄢ型 ◇	〃	225×300	1,600	880	
	F-233 特高圧 ㄢ型 ◇	〃	225×300	1,600	880	
	F-4 高電圧 ㄢ型 ◇	〃	225×300	1,600	880	
	F-44 高電圧 ㄥ型 ◇	〃	300×225	1,600	880	
	ES-1 変電設備	〃	150×300	1,600	500	
	ES-2 発電設備	〃	150×300	1,600	500	
	ES-3 蓄電池設備	〃	150×300	1,600	500	
	ES-18 変電設備	〃	300×450	3,600	840	
	ES-19 発電設備	〃	300×450	3,600	840	
	ES-20 蓄電池設備	〃	300×450	3,600	840	
	ES-30 救急箱	〃	200×450	1,450	880	
	ES-31 担架	〃	200×450	1,450	880	
	ES-32 防じんマスク	〃	200×450	1,450	880	
21	D0-303 車両進入禁止	鉄板	600φ	7,900	4,070	
	D0-316 駐車禁止	〃	600φ	7,900	4,070	
	D0-323 最高速度 数字入	〃	600φ	9,400	4,880	
	D0-329 徐行	〃	800▽	8,000	4,440	
	D0-330 一時停止	〃	800▽	8,000	4,440	
	D0-326 一方通行	〃	350×600	6,750	3,280	
	D0-403 駐車可	〃	600×600	7,800	4,140	
	SKP-19 車両進入禁止	アルミホイル素材	600φ	18,000	7,750	
	SKP-20 徐行	〃	800▽	20,000	8,380	
	SKP-21 一時停止	〃	800▽	20,000	8,380	
	SKP-51 最高速度 5K	〃	600φ	18,000	7,750	
	SKP-52 最高速度 10K	〃	600φ	18,000	7,750	
	SKP-53 最高速度 15K	〃	600φ	18,000	7,750	
	SKP-1 とまれ パンダ 小	〃	240×300	2,500	890	
	SKP-5 とまれ カエル 小	〃	240×300	2,500	890	
	SKP-6 とまれ コアラ 小	〃	240×300	2,500	890	
	SKP-1 とまれ パンダ 大	〃	300×450	4,010	2,140	
	21 SKP-5 とまれ カエル 大	アルミホイル素材	300×370	3,790	2,050	
	SKP-6 とまれ コアラ 大	〃	300×370	3,790	2,050	
	SKP-13 とまれ 足跡	〃	600φ変形	14,870	7,220	
	SKP-25 とまれ 足跡	〃	600○変形	17,390	7,490	
	SKP-26 とまれ 自転車	〃	800▽変形	28,730	13,670	
21	プライマー 1kg缶	接着剤	塗布面積 5㎡	オープン	別途見積	
	プライマー 3kg缶	〃	塗布面積 15㎡	オープン	別途見積	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
	F-61 構内禁煙	鉄板	680×400	7,700	4,190	
	F-62 歩行中禁煙	〃	680×400	7,700	4,190	
	F-63 一時停止厳守	〃	680×400	7,700	4,190	
	F-64 構内徐行厳守	〃	680×400	7,700	4,190	
	F-66 駐車場	〃	680×400	7,700	4,190	
	F-67 駐車禁止	〃	680×400	7,700	4,190	
	F-70 車両進入禁止	〃	680×400	8,000	4,440	
	F-109 関係者以外立入禁止	〃	680×400	8,000	4,440	
	F-172 自転車置場	〃	680×400	8,000	4,440	
	F-173 自転車放置禁止	〃	680×400	8,000	4,440	
	F-180 来客用駐車場	〃	680×400	7,700	4,190	
	F-181 駐車場 ←	〃	680×400	7,900	4,320	
	F-65 構内制限速度 無地	〃	680×400	7,700	4,190	
	F-65 構内制限速度 数字入	〃	680×400	7,900	4,820	
	P0-A 鋼管丸ポール	静電粉体塗装	38φ×1200	5,700	4,500	
	P0-B 鋼管丸ポール	〃	38φ×1800	6,100	4,850	
	KG-8-2 フリーリング 金具 38.0φ	鉄	38φ用	2,100	1,180	
	KG-11 コンクリート架台 18K	コンクリート	38φ用 18K	6,700	4,380	
	KG-13 コンクリート架台 28K	〃	38φ用 28K	7,600	5,000	
22	KS-1 頭上注意	樹脂板	450×300	2,000	730	
	KS-2 足もと注意	〃	450×300	2,000	730	
	KS-3 開口部注意	〃	450×300	2,000	730	
	KS-4 感電注意	〃	450×300	2,000	730	
	KS-5 安全帯使用	〃	450×300	2,000	730	
	KS-6 保護帽着用	〃	450×300	2,000	730	
	KS-7 立入禁止	〃	450×300	2,000	730	
	KS-8 整理整頓	〃	450×300	2,000	730	
	KS-9 最大積載荷重	〃	450×300	2,000	730	
	KS-10 消火器	〃	450×300	2,000	730	
	KS-11 喫煙所	〃	450×300	2,000	730	
	KS-12 禁煙	〃	450×300	2,000	730	
	KS-13 火気厳禁	〃	450×300	2,000	730	
	KS-14 墜落注意	〃	450×300	2,000	730	
	22 KS-15 担架	樹脂板	450×300	2,000	730	
	KS-17 駐車禁止	〃	450×300	2,000	730	
	KS-18 酸欠注意	〃	450×300	2,000	730	
	KS-19 安全通路	〃	450×300	2,000	730	
	KS-20 昇降階段	〃	450×300	2,000	730	
	KS-21 休憩所	〃	450×300	2,000	730	
	KS-22 警報設備	〃	450×300	2,000	730	
	KS-23 路肩注意	〃	450×300	2,000	730	
	KS-24 有機溶剤使用中	〃	450×300	2,000	730	
	KS-25 AED設置場所	〃	450×300	2,000	730	
	H-1 建設業の許可票 現場用	〃	400×500	2,300	850	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
	H-2 建設業の許可票 店舗用	〃	400×500	2,300	850	
	H-4 労災保険関係成立票	〃	400×500	2,300	850	
	H-5 建築基準法による確認済	〃	400×500	2,300	850	
	H-7 建築計画のお知らせ	〃	900×900	8,900	4,220	
	H-9 鉄骨製作工場名表示	〃	400×500	2,600	1,000	
	H-9-1 鉄骨製作工場名表示	〃	400×500	2,600	1,000	
	RB-11 道路占用使用許可証	〃	400×500	2,600	1,000	
	RB-11-2 道路占用使用許可証	〃	400×500	2,600	1,000	
	RB-12 解体工事業者登録票	〃	400×500	2,600	1,000	
	HA-21 登録電気工事業者届出済票	〃	400×500	2,700	1,000	
	HA-22 登録電気工事業者登録票	〃	400×500	2,700	1,000	
23	有機1 第一種有機溶剤等	軟質シール	100×50	2,400	720	10枚1組
	有機2 第二種有機溶剤等	〃	100×50	2,400	720	10枚1組
	有機3 第三種有機溶剤等	〃	100×50	2,400	720	10枚1組
	F-39 第一種有機溶剤等	樹脂板	600×300	2,800	1,150	
	F-40 第二種有機溶剤等	〃	600×300	2,800	1,150	
	F-41 第三種有機溶剤等	〃	600×300	2,800	1,150	
	F-42 有機溶剤等使用の注意事項	〃	400×1500	11,500	3,380	廃番
	職-21 有機溶剤作業主任者の職務	〃	500×400	3,100	1,280	廃番
	F-101A 医薬用外劇物	アルミ板	600×300	4,400	1,590	
	F-102A 医薬用外毒物	〃	600×300	4,400	1,590	
	T-172 医薬用外劇物	樹脂板	360×90	1,350	640	
	T-173 医薬用外毒物	〃	360×90	1,350	640	
	廃-1 一般廃棄物保管場所	〃	600×600	3,600	1,450	
	廃-2 産業廃棄物保管場所	〃	600×600	3,600	1,450	
	廃-3 特別管理産業廃棄物保管場所	〃	600×600	3,600	1,450	
24	特15-3 常時開	塩ビ板	55×40	5,350	2,170	10枚1組
	特15-4 常時閉	〃	55×40	5,350	2,170	10枚1組
	V-82 常時開	樹脂板	60φ	1,600	700	
	V-40 常時閉	樹脂板	60φ	1,600	700	
	スライダー型 大 開 閉	硬質プラスチック板	140×60	2,200	1,030	
	スライダー型 小 開 閉	〃	95×35	1,700	840	
	CH-211 ボールチェーン 200mm	ステンレス	2.3φ×200	1,500	680	5本1組
	CH-311 ボールチェーン 300mm	〃	2.3φ×300	1,800	870	5本1組
	CH-411 ボールチェーン 400mm	〃	2.3φ×400	2,000	1,100	5本1組
	MG-4 修理中 操作するな	マグネット板	200×150	2,350	980	
	MG-5 点検中 操作するな	〃	200×150	2,350	980	
	MG-6 調整中 操作するな	〃	200×150	2,350	980	
	MG-7 試験中 操作するな	〃	200×150	2,350	980	
	MG-8 通電禁止	〃	200×150	2,350	980	
	MG-9 点検中 運転禁止	〃	200×150	2,350	980	
	MG-10 調整中 運転禁止	〃	200×150	2,350	980	
	MG-11 修理中 運転禁止	〃	200×150	2,350	980	
	MG-12 点検中	〃	250×80	1,850	680	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
	MG-13 修理中	〃	250×80	1,850	680	
	MG-14 使用中	〃	250×80	1,850	680	
	MG-15 故障中	〃	250×80	1,850	680	
	MG-16 運転禁止	〃	250×80	1,850	680	
	MG-19 立入禁止	〃	250×80	1,850	680	
	MG-20 使用禁止	〃	250×80	1,850	680	
	MG-161 幼児バス	マグネット板+反射シート	450△	16,500	8,130	
	MG-162 スクールバス	〃	450△	16,500	8,130	
	MG-21 消防用設備等点検中	マグネット板	200×150	2,600	1,040	
	MG-S 業者用スケジュールマグネット	マグネット	φ30	1,950	970	4個1組
	MG-R 安否確認マグネット	両面タイプ	100×150	1,500	1,030	
25	T-1～T-240	樹脂板	360×90	1,400	520	
	責-1 取扱責任者 正副	〃	300×90	1,250	540	
	責-2 火元責任者 正副	〃	300×90	1,250	540	
	責-3 火元取締責任者 正副	〃	300×90	1,250	540	
	責-4 火元取扱責任者 正副	〃	300×90	1,250	540	
	責-5 防火責任者 正副	〃	300×90	1,250	540	
	責-6 防火管理者 正副	〃	300×90	1,250	540	
	責-11 取扱責任者	〃	300×90	1,250	540	
	責-12 火元責任者	〃	300×90	1,250	540	
	責-13 火元取締責任者	〃	300×90	1,250	540	
	責-14 火元取扱責任者	〃	300×90	1,250	540	
	責-15 防火責任者	〃	300×90	1,250	540	
	責-16 防火管理者	〃	300×90	1,250	540	
	ミニ-1 取扱責任者	〃	185×65	1,000	350	
	ミニ-2 火元責任者	樹脂板	185×65	1,000	350	
	ミニ-3 火元取扱責任者	〃	185×65	1,000	350	
	ミニ-4 防火責任者	〃	185×65	1,000	350	
	ミニ-5 防火管理者	〃	185×65	1,000	350	
	差込型ポケット (2名用)	〃	138×72	1,000	550	
	差込型ポケット (1名用)	〃	138×50	950	500	
	差込型ポケット (ミニ用)	〃	93×45	900	470	
	差込型ポケット貼付け加工			-	150	
26	AS-1-1～AS-7-50 大	ステッカー	80×150	1,800	1,350	
	AS-1-1～AS-7-50 中	〃	60×120	1,500	1,130	
	AS-1-1～AS-7-50 小	〃	40×80	1,000	750	
	AS-1-1～AS-7-50 極小	〃	30×60	900	680	
	AS-22-1～AS-22-12 大	〃	80×150	1,800	1,350	
	AS-22-1～AS-22-12 中	〃	60×120	1,500	1,130	
	AS-22-1～AS-22-12 小	〃	40×80	1,000	750	
	AS-22-1～AS-22-12 極小	〃	30×60	900	680	
	AS-23 大	〃	50×130	1,800	1,350	
	AS-23 中	〃	40×100	1,500	1,130	
	AS-23 小	〃	30×70	1,000	750	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
	AS-23 極小	〃	20×50	900	680	
	AS-24-1～AS-25-Z 大	〃	80×80	1,600	1,150	
	AS-24-1～AS-25-Z 中	〃	60×60	1,200	850	
	AS-24-1～AS-25-Z 小	〃	40×40	800	590	
	AS-24-1～AS-25-Z 極小	〃	30×30	550	420	
	AC-1～AC-16 大	〃	150×2000	3,000	2,230	
	AC-1～AC-16 中	〃	100×2000	2,000	1,500	
	AC-1～AC-16 小	〃	50×2000	1,100	840	
	AC-1～AC-16 極小	〃	25×2000	900	670	
27	BS-1R 消火器格納箱	スチール	600×235×170	9,500	3,880	
	BSW-1R 消火器格納箱 丸窓付	〃	600×235×170	10,000	4,320	
	BS-1R (B) 消火器格納箱	〃	600×235×170	21,000	8,570	ベル付
	BS-2 消火器格納箱	〃	600×465×170	14,500	6,440	
	BD-1 消火器格納箱	〃	750×280×210	12,500	5,570	
	BD-2 消火器格納箱	〃	750×550×210	16,500	6,940	
	BD-3 消火器格納箱	〃	750×700×210	26,000	10,750	
	SS-1R 消火器格納箱	ステンレス	600×235×170	33,000	16,570	
	SS-1R (B) 消火器格納箱	〃	600×235×170	39,500	19,190	ベル付
	SHL-1R 消火器格納箱	ステンレス・ヘアライン	600×235×170	40,000	19,750	
	NSS-2 消火器格納箱	ステンレス	600×465×170	24,000	17,500	
	NSD-1 消火器格納箱	〃	750×280×210	23,500	16,880	
	SHLD-1 消火器格納箱	ステンレス・ヘアライン	750×280×210	48,000	22,630	
	NSD-2 消火器格納箱	〃	750×550×210	35,000	22,880	
	NSD-3 消火器格納箱	〃	750×700×210	50,000	37,500	
28	BL-50C 消火器格納箱	スチール	1100×430×430	70,000	36,880	
	SL-50C 消火器格納箱	ステンレス	1100×430×430	185,000	88,750	
	BL-100 消火器格納箱 粉100型	スチール	1400×850×1000	オープン	別途見積	
	BF-100 消火器格納箱 泡100型	〃	1550×1100×1140	オープン	別途見積	
	BC-200 ホース格納箱	〃	900×600×200	オープン	別途見積	
	BC-270 ホース格納箱	〃	900×600×270	オープン	別途見積	
	BH-200 ホース格納箱	〃	1200×600×200	オープン	別途見積	
	BH-270 ホース格納箱	〃	1200×600×270	オープン	別途見積	
	SC-200 ホース格納箱	ステンレス	900×600×200	オープン	別途見積	
	SC-270 ホース格納箱	〃	900×600×270	オープン	別途見積	
	SH-200 ホース格納箱	〃	1200×600×200	オープン	別途見積	
	SH-270 ホース格納箱	〃	1200×600×270	オープン	別途見積	
	OX-1 消火器置台	スチール	750×500×250	12,000	5,130	
	OX-2 消火器置台	〃	650×360×180	10,000	4,130	
	OX-2-1 消火器置台	〃	720×435×220	9,300	3,750	
	OX-3-1 消火器置台	〃	720×225×220	7,000	3,130	
	OX-8 消火器置台	〃	750×250×250	10,400	5,070	
	OX-9 消火器置台 床上	〃	220×220×350	15,000	6,000	
	TS-1A 消火器設置台	樹脂	770×216×219	4,000	1,400	日本製
	BM-10 車両用格納箱	スチール	195×615×260	16,500	7,380	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
	BM-20N	車両用格納箱	205×700×250	19,500	8,750	
	BM-10S	車両用格納箱	170×550×220	19,000	8,630	
	BM-15	車両用格納箱	190×650×240	19,800	8,500	
29	BSF-1	格納箱用脚	スチール	200×235×170	6,500	3,000
	BSF-2	格納箱用脚	スチール	200×460×170	7,500	3,500
	BDF-1	格納箱用脚	スチール	300×280×210	6,400	3,380
	BDF-2	格納箱用脚	スチール	300×550×210	8,800	4,380
	BDF-3	格納箱用脚	スチール	300×700×210	9,800	4,630
	BSR-1	格納箱用屋根	スチール	235×190×275	6,800	3,440
	BSR-2	格納箱用屋根	スチール	460×190×500	8,300	3,940
	BDR-1	格納箱用屋根	スチール	280×230×320	7,800	3,880
	BDR-2	格納箱用屋根	スチール	550×230×590	9,100	4,380
	BDR-3	格納箱用屋根	スチール	700×230×740	9,800	4,820
	※ステンレス製格納箱の脚と屋根は別途見積りとなります。お問い合わせ下さい。					
	FG-1	かど丸BOX用脚ゴム	ゴム		1,900	950
	ASF	アンカー止め用脚	スチール	200×55×170	24,000	11,880 10型用
	ADF	アンカー止め用脚	スチール	250×55×210	26,000	13,130 20型用
	IBS	背板	スチール	30×220	3,000	1,630
	BS-1RC	C型架台	スチール	100×160×55	5,400	2,880
	BS-1RB	コンクリート架台	コンクリート基盤	150×250×270	10,300	5,130
	BS-1RC	C型架台+コンクリート架台	スチール・コンクリート		12,500	7,130 セット
	SS-1RC	C型架台	ステンレス	100×160×55	9,000	6,750
	SS-1RC	C型架台+コンクリート架台	ステンレス・コンクリート		16,000	10,630 セット
	OX4-1	消火器置台	ポリプロピレン	620×290×230	5,300	3,250
	OX4-2	消火器置台	ポリプロピレン	620×290×230	8,500	6,250
	OX-5	消火器管理ブラケット	スチール	450×90	4,500	2,630
	OX-6	消火器管理カバー	ビニール	550×300	8,500	3,630 10枚1組
	OX-7	50型消火器管理カバー	ターポリン	910×380×410	17,000	9,750
30	BEL-1	警報ベル	スチール	180×140×40	12,500	6,250
	BEL-2	警報ベル	スチール	205×143×46	20,000	8,440
	BEL-S	警報ベル	ステンレス	151×106×40	16,500	7,630
	BEL-G	警報ベル	ステンレス	243×108×45	16,500	5,690
	BEL-L	警報ベル	ステンレス	400×108×40	21,000	8,070
	火点-L	火点標示用標的	ステンレス	H2000	220,000	136,500 廃番
	火点-S	ストライクル	ステンレス	H750	151,000	106,250 廃番
	火点-R	消火訓練用標的	鉄・アルミ複合板	470×470×695	11,000	7,920
	BH-1400	訓練用屋内消火栓箱	ホース・ノズルなし	1300×700×180	オープン	別途見積
	BH-1400	訓練用屋内消火栓箱	装備品一式付	1300×700×180	オープン	別途見積
31	地下式消火栓用 消火隊 ホックタイプ		φ40ホ-ス4本付		オープン	別途見積
	地下式消火栓用 消火隊 台車タイプ		φ40ホ-ス6本付		オープン	別途見積
	Q-1 (B)	担架 スタンダード	帆布	2100×540	40,000	28,880 二つ折
	Q-2	担架 デラックス	帆布	2100×540	42,000	24,380 二つ折
	Q-3	担架 スーパーデラックス	帆布	2100×540	68,500	43,750 四つ折
	Q-6	担架 普及型	ターポリン	2190×540	33,000	23,750 二つ折

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
	Q-7 担架 ワンタッチ型	〃	2190×540	30,000	21,250	二つ折
	QBX-1 担架格納箱	スチール	2300×280×200	68,000	50,000	二つ折
	QBX-4 担架格納箱	〃	1200×340×200	65,000	43,750	四つ折
	デイスホ®ストレッチャー ①MS-016 (全身用)	不織布	1800×480	9,200	6,900	
	デイスホ®ストレッチャー ②MS-019 (半身用)	〃	1200×480	6,700	5,000	
32	レスキューバッグ 救助工具	1 6 点収納	960×400	オープン	別途見積	
	レスキュー工具セット	1 4 点収納	470×360×160	オープン	別途見積	
	レスキュー12 救助工具	2 4 点収納	1000×300×150	オープン	別途見積	
	レスキューミニ 救助工具	1 3 点収納	700×250×150	オープン	別途見積	
	EDT-1 緊急防災工具	1 2 点収納		オープン	別途見積	
	THC-906 折りたたみリヤカー	アルミ	1660×870×750	オープン	別途見積	
33	TOTK-2754 煙体験テント	スチール・アルミ複合	2700*5400*2100	オープン	別途見積	
	TOTK-3060 煙体験テント	〃	3000*6000*2100	オープン	別途見積	
	TOTAK-2754 煙体験テント	アルミ	2700*5400*2100	オープン	別途見積	
	TOTAK-3060 煙体験テント	〃	3000*6000*2100	オープン	別途見積	
	FS-13S F.S式煙体験ハウス	防災生地	1間×3間	オープン	別途見積	
	FS-14L F.S式煙体験ハウス	〃	1間×4間	オープン	別途見積	
	PS-2006 煙発生器→PS2007に変更	ボトルセット方式 (1L)		オープン	別途見積	
	PS-2106 煙発生器→PS2107に変更	連続供給方式 (20L)	スモーク液別売	オープン	別途見積	
	キャリングケース	フルセット収納		オープン	別途見積	
	PS-2006-1 ホータースモーク専用液	10缶		オープン	別途見積	
	PS-2106-1 ホータースモーク専用液	20缶		オープン	別途見積	
34	TA-11 アルミテント (ミスタークイック)	アルミ	1800×1800	オープン	別途見積	
	TA-12 アルミテント (ミスタークイック)	〃	2700×1800	オープン	別途見積	
	TA-13 アルミテント (ミスタークイック)	〃	3600×1800	オープン	別途見積	
	TA-22 アルミテント (ミスタークイック)	〃	2400×2400	オープン	別途見積	
	TA-23 アルミテント (ミスタークイック)	〃	3600×2400	オープン	別途見積	
	TA-24 アルミテント (ミスタークイック)	〃	4800×2400	オープン	別途見積	
	TA-33 アルミテント (ミスタークイック)	〃	3000×3000	オープン	別途見積	
	TA-34 アルミテント (ミスタークイック)	〃	4500×3000	オープン	別途見積	
	TA-36 アルミテント (ミスタークイック)	〃	6000×3000	オープン	別途見積	
	TA-0 テント用おもり	鋳物	約20キロ	オープン	別途見積	
	GK-1 パイプテント 軒高 1800	スチール支柱	1.5間×2間	オープン	別途見積	
	GK-2 パイプテント 軒高 1800	〃	2間×3間	オープン	別途見積	
	GK-3 パイプテント 軒高 1800	〃	2間×4間	オープン	別途見積	
	GK-5 パイプテント 軒高 1800	〃	1間×1.5間	オープン	別途見積	
	GK-1 パイプテント 軒高 2000	〃	1.5間×2間	オープン	別途見積	
	GK-2 パイプテント 軒高 2000	〃	2間×3間	オープン	別途見積	
	GK-3 パイプテント 軒高 2000	〃	2間×4間	オープン	別途見積	
	GK-5 パイプテント 軒高 2000	〃	1間×1.5間	オープン	別途見積	
	GK-0 テント用おもり	鋳物	約20キロ	オープン	別途見積	
	CSB-2111 フライベートルームテント	ポリエステル	2100×1100×1600	オープン	別途見積	
	CWB-2121 フライベートルームテント	〃	2100×2100×1700	オープン	別途見積	
	FOPB-2114 ワンタッチPBテント	〃	2100×2100×1400	オープン	別途見積	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
	FOPB-2118 ワンタッチPBテント	〃	2100×2100×1800	オープン	別途見積	
	SHT-36 災害用避難テント	スチール支柱	6000×3000	オープン	別途見積	
35	WKY-A 危険予知活動表 危険のポイント	スチール	450×600	25,000	11,500	
	WKY-B 危険予知活動表 K Yポイント	〃	450×600	25,000	11,500	
	WS-20 工事黒板	〃	450×600	23,000	9,500	
	W-01 ホワイトボード用マーカーセット	マーカー2本・ラフル		1,500	940	
	KYボードG 危険予知活動表	ビニール	350×460	2,400	1,730	
	KYボードG用 用紙	25枚1組	257×364	800	770	
	5342 エースくればすぺん	白 (12本入)		6,000	5,380	
35	782 クレパス	白 (10本入)		800	780	
	5343 クレパス	赤 (10本入)		800	780	
	エ-29 工事黒板	ベニヤ	450×600	9,000	5,630	
	エ-101 工事黒板	〃	450×600	9,000	5,630	
	エ-29 工事黒板 雨天用	〃	450×600	12,500	6,000	
	エ-101 工事黒板 雨天用	〃	450×600	12,500	6,000	
	90001 防災ずきん ES (大)	小学校低学年以上	490×280	3,150	2,750	
	90002 防災ずきん EJ (小)	小学校低学年以下	430×240	2,950	2,640	
	90006 Kタイプずきん	小学校低学年以上	460×260	2,750	2,420	
	90007 Kタイプずきん	小学校低学年以上	460×260	2,750	2,420	
	90041 Sタイプずきん	小学校低学年以下	300×250	1,800	1,650	
	90042 Sタイプずきん用カバー	ポリエステル	280×330	530	490	
	417-01 コール天カバー (大)	ブルー	320×360	1,150	1,030	
	417-03 コール天カバー (大)	ピンク	320×360	1,150	1,030	
	417-02 コール天カバー (小)	ブルー	310×210	1,050	860	
	417-04 コール天カバー (小)	ピンク	310×210	1,050	860	
	90016 シーティングカバー	ピンク	320×340	950	850	
	90017 シーティングカバー	ブルー	320×340	950	850	
36	※P.36の商品は別途見積りとなります。お問い合わせ下さい。					
37	FR27B FFミラー気配	ポリカーボネート	270×120	28,000	22,430	
	D100 ドームミラー	アクリル	1043φ	98,000	85,100	
	MF28 丸ミラー	〃	280φ	12,000	10,930	
	MF44 丸ミラー	〃	440φ	22,000	19,550	
	MF60 丸ミラー	〃	600φ	26,000	23,000	
	FF15 FFミラー 接着タイプ	特殊プラスチック	150×210	24,000	21,280	
	FF33 FFミラー 接着タイプ	〃	320×250	38,000	33,930	
	FF15B FFミラー ヒュ止タイプ	〃	150×210	28,800	25,880	
	FF33B FFミラー ヒュ止タイプ	〃	320×250	45,600	40,250	
	FF48B FFミラー ヒュ止タイプ	〃	480×370	64,000	57,500	
	FF60B FFミラー ヒュ止タイプ	〃	600×500	98,000	88,550	
	AS-300 安全ミラー 丸型	アクリル1面鏡	300φ	16,000	13,800	
	AS-400 安全ミラー 丸型	〃	400φ	23,000	21,850	
	AS-500 安全ミラー 丸型	〃	500φ	31,000	27,600	
	AS-300K 安全ミラー 丸型	〃	300φ	15,000	10,930	
	AS-400K 安全ミラー 丸型	〃	400φ	22,000	19,550	

頁	商品名			サイズ	定価	仕切	備考	
37	AS-500K	安全ミラー	丸型	〃	500φ	30,000	24,150	
	AP-300	安全ミラー	丸型	アクリル2面鏡	300φ	24,000	23,000	
	AP-400	安全ミラー	丸型	〃	400φ	40,000	37,950	
	AP-500	安全ミラー	丸型	〃	500φ	50,000	48,300	
	AP-300K	安全ミラー	丸型	〃	300φ	25,000	20,130	
	AP-400K	安全ミラー	丸型	アクリル2面鏡	400φ	35,000	31,050	
	AP-500K	安全ミラー	丸型	〃	500φ	45,000	42,550	
	SS-2232	安全ミラー	角型	ステンレス1面鏡	195×295	29,000	19,550	
	SS-3545	安全ミラー	角型	〃	350×450	38,000	28,180	
	SS-2232K	安全ミラー	角型	〃	195×295	22,000	16,100	
	SS-3545K	安全ミラー	角型	〃	350×450	36,000	25,300	
	SP-2232	安全ミラー	角形	ステンレス2面鏡	195×295	50,000	36,800	
	SP-3545	安全ミラー	角形	〃	350×450	70,000	52,900	
	SP-2232K	安全ミラー	角形	〃	195×295	36,000	25,300	
	SP-3545K	安全ミラー	角形	〃	350×450	65,000	47,150	
38	サニタクリーン・ポータブル 6118			390×385×厚145	66,300	6,120		
	使用済収納大袋 5枚入 6087				1,300	990		
	サニタクリーン・簡単トイレ 1枚入 6114				300	240		
	サニタクリーン・簡単トイレ 20枚入 6116				4,500	3,780		
	サニタクリーン・簡単トイレセット 6112				1,200	990		
	KTA-01	消火クロス（防災）	ガラス繊維織布	1100×900	4,200	1,960		
	GM-4-1	折りたたみ安全灰皿	水消し付	300×490×600	6,200	3,680		
	GM-6	吸殻収集缶	スチール	233φ×295	5,000	4,030		
	FS-1W-R	三角バケツ	A B S樹脂	7ℓ入	4,900	3,450		
	FS-1W-Y	三角バケツ	〃	7ℓ入	4,900	3,450		
	FS-2	消火バケツ	ブリキ	8ℓ入	2,470	1,640		
	39	避難はしご オリールⅡ型 2013		認定品	4.5m	50,000	41,000	
避難はしご オリールⅡ型 2016		〃	5.4m	58,000	48,940			
避難はしご オリールⅡ型 2022		〃	7.3m	70,000	59,380			
避難はしご オリールⅡ型 2025		〃	8.3m	78,000	66,250			
ステップダン		4013	〃	4.5m	20,000	17,500		
ステップダンⅡ型		5013	性能評定品	4.6m	20,000	15,880		
ステップダンⅡ型		522	未認定品	7.7m	22,000	16,500		
JPK-300		災害救助用手袋	アラミド繊維	S M L LL 3L	4,500	4,200	タッチパネル式 に仕様変更	
JK-630		耐切創手袋	人工皮革		3,400	3,240		
40	MDS-100	マイク型拡声器	ストラップ付	50φ×175×280	オープン	34,500		
	TWB-300S	メガホン 防滴	サイレン付	最大出力45W	85,000	66,700		
	TR-215A	メガホン 豪雨防滴	サイレン無	最大出力10W	15,800	14,210		
	TR-215SA	メガホン 豪雨防滴	サイレン付	最大出力10W	19,400	17,080		
	TR-315S	メガホン 防滴	サイレン付	最大出力20W	27,000	21,340		
	TD-503R	メガホン 耐水	サイレン付	最大出力6W	20,200	18,630		
	TD-504G	メガホン 耐水	ホイッスル付	最大出力6W	20,200	18,630		
	ER-1106	メガホン 防滴	サイレン無	最大出力10W	15,000	14,490		
	ER-1106S	メガホン 防滴	サイレン付	最大出力10W	17,300	16,970		

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
40	GD-102D LEDヘッドライト	LED	65.0×33.0×45.3	1,880	1,660	
	LK-314D (LK-214Dの後継) LED強カライト	LED	125×148×190	4,750	4,260	
	TSL-9 スタイラス プロ	〃	135mm	オープン	6,440	
	TSL-10 ナノライト	〃	37mm	オープン	2,070	
	BF-BE01K-W 常備灯	EVOLTA乾電池付	37×40×210	オープン	1,790	
41	非常持出袋 A	綿帆布	430×480	2,500	2,130	
	非常持出袋 B	難燃性繊維	400×500	4,000	3,470	
	非常持出袋 C	アルミ粉末入り合成ゴム	380×460	4,000	3,380	
	非常持出袋 D	〃	410×405×70	5,100	4,380	
	DGK-03 避難用品	避難21点セット		13,000	10,380	
	PEメガホン	ポリエチレン		900	650	
	HMP-E 真空パック毛布#5500	アクリル	1400×1950	オープン	別途見積	
	MTL-30 ヘルテックス生理用品パック品	30パック入り		オープン	別途見積	
	TBR オイルキャッチャー	ロール	4×500×100m	オープン	別途見積	
	TCB-1 オイルキャッチャー	カット品 (100枚入)	4×500×500	オープン	別途見積	
	TCB-2 オイルキャッチャー	カット品 (400枚入)	4×500×500	オープン	別途見積	
42	DT-1AR ラインテープ	屋内用	50mm×100m	22,000	16,520	
	DT-1B ラインテープ	構内用	50mm×10m	6,600	5,530	
	DT-2K 蛍光テープ	スペース確保等	50mm×10m	オープン	4,440	
	DT-4A アンチスキッドテープ	屋外用	50mm×5m	10,000	4,940	
	DT-4B アンチスキッドテープ	〃	100mm×5m	15,000	7,500	
	DT-5A 無反射トラテープ	巻き付けタイプ	45mm×10m	4,100	2,150	
	DT-5B 無反射トラテープ	〃	90mm×10m	6,100	2,780	
	DT-8A 反射トラテープ	ガードレール等	45mm×10m	7,100	3,900	
	DT-8B 反射トラテープ	〃	90mm×10m	13,100	6,400	
	DT-9 アルミテープ	ダクト用等	25mm×25m	1,400	900	
	DT-9 アルミテープ	〃	25mm×50m	2,200	1,530	
	DT-9 アルミテープ	〃	38mm×50m	5,100	2,030	
	RH-80-1 立入禁止テープ	ポリエチレン	60mm×50m	4,000	1,500	
	RH-80-3Y 蛍光黄/反射テープ	ポリエステル樹脂	45mm×10m	13,500	4,570	
	RH-80-3R 蛍光オレンジ/反射テープ	〃	45mm×10m	14,000	4,690	
	DT-11 養生テープ	ポリエチレン	50mm×25m	オープン	1,020	
	DIA-10 両面テープ	標識板の取付用	10mm×20m	1,400	600	
	DIA-20 両面テープ	〃	20mm×20m	2,000	840	
	DIA-50 両面テープ	〃	50mm×20m	5,100	1,470	
	DIA-20K 両面テープ	固定用	20mm×10m	6,100	1,720	
	DIA-30N 両面テープ	粗面用	30mm×15m	5,100	1,470	
43	IZAN02 ヘルメット	ABS樹脂	野球帽型	5,000	5,380	
	R-3 (WM-1) ヘルメット	〃	MP型	5,000	2,820	
	R-4 (ST-118) ヘルメット	FRP樹脂	MP型	5,500	2,880	
	R-5 (ST-142) ヘルメット	PC樹脂	MP型	7,000	3,630	
	R-6 (WM-25) ヘルメット	ABS樹脂	前ひさし型	6,500	3,380	
	R-7 (ST-192) ヘルメット	FRP樹脂	前ひさし型	8,500	4,380	
	R-8 (ST-141) ヘルメット	PC樹脂	前ひさし型	8,000	4,130	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
	ST#571A-OTⅢ 墜落制止用器具	フリーサイズ	140kg以下	オープン	別途見積	
	ST#5701-SQG 巻取式ランヤード	ロック機能付	110kg以下	オープン	別途見積	
	HB-1 ヘルボード	合板	100×1760	20,000	10,380	6ヶ掛
	HB-1-2 ヘルボード	〃	180×790	18,000	8,130	3ヶ掛
	HL-1 エコラック	プラスチック	230×1650	14,000	6,880	6ヶ掛
	HL-1-2 エコラック	〃	230×550	5,700	3,500	2ヶ掛
	反射テープ ヘルメット用		5mm×22m	3,000	1,440	
	反射テープ ヘルメット用	白・赤・黄・緑・青	10mm×45m	6,500	3,000	
44	LK-51-5EP LED投光器	50W	50/60Hz	オープン	別途見積	
	TS-2000ST 投光器用三脚	鉄	約5kg	オープン	別途見積	
	HS-P500LW-ABOX 投光器用三脚セット	500W×2灯	16kg	オープン	別途見積	
	NR-304D 2芯 電エドラム	屋内用	コード30m巻	オープン	別途見積	
	GE-30K 3芯 電エドラム	屋外用 防雨型	〃	オープン	別途見積	
	YR-10 ガソリン携行缶	10ℓ	196.5×402.4×252.3	オープン	8,250	
	YR-20 ガソリン携行缶	20ℓ	261×430.5×307.5	オープン	9,380	
	EF900iSGB2 発電機	0.9KVA	22kg	オープン	別途見積	
	EF1600iS 発電機	1.6KVA	20Kg	オープン	別途見積	
	EF900iS 発電機	0.9KVA	12.7Kg	オープン	別途見積	
	EU9iGB カセットガス発電機	0.9KVA	LPGボンベ別	オープン	別途見積	
	EU9iGB用指定カセットボンベ	LPG	液化ブタンガス	オープン	別途見積	
	EU9i entry 発電機	0.9KVA	13Kg	オープン	別途見積	
	6573 カセットガスボンベ (3本入)	LPG	液化ブタンガス	1,130	860	
	6205 レギュラーガソリン缶詰セット (1ℓ×4缶)	じょうご 缶切り付き		4,600	4,400	
45	HE-1 発煙筒	白	大・5分	4,580	3,320	
	HE-2 発煙筒	〃	中・3分	3,300	2,570	
	HE-3 発煙筒	〃	小・1.5分	2,700	2,130	
	HE-5 発煙筒	赤	大・3分	5,500	3,190	
	HE-6 発煙筒	〃	中・1.5分	4,000	2,690	
	HE-7 発煙筒	黄	大・3分	7,600	4,320	
	HE-8 発煙筒	黄	中・1.5分	6,200	3,750	
	MOK-W 無公害発煙筒	白	1.5分	オープン	別途見積	
	MOK-B 無公害発煙筒	黒	1.5分	オープン	別途見積	
	MOK-Y 無公害発煙筒	黄	1.5分	オープン	別途見積	
	MOK-R 無公害発煙筒	赤	1.5分	オープン	別途見積	
	PKM ポッケム 山岳用小型発煙筒	赤	70秒以上	オープン	別途見積	
	レスキューボードベンチ	ポリエチレン	耐荷重/約100kg	オープン	別途見積	
46	TYS-1~TYS-10 フロアスタンド	ポリプロピレン	680×300×37	6,000	4,070	
	TYS-11 フロアスタンド	ポリプロピレン	680×300×37	5,300	3,570	
	TYS-12 フロアスタンド	〃	680×300×37	4,500	2,820	
	TGS-1~TGS-10 フロアスタンド	〃	680×300×37	6,000	4,070	
	TGS-11 フロアスタンド	〃	680×300×37	5,300	3,570	
	TGS-12 フロアスタンド	〃	680×300×37	4,500	2,820	
	RH-10A カラーコーン	ポリエチレン	H700	2,800	850	
	RH-10B カラーコーン	〃	H900	9,500	4,250	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
	RH-10C カラーコーン	〃	H1200	34,000	21,250	
	RH-11A 反射 セーフティコーン	ゴム	H450	8,800	6,000	
	RH-11B 反射 セーフティコーン	〃	H700	14,000	8,250	
	RH-12A 無反 セーフティコーン	〃	H450	8,300	5,880	
	RH-12B 無反 セーフティコーン	〃	H700	9,800	7,130	
	RH-13 スコッチコーン	ポリエチレン	H700	3,800	1,630	
	TYS-21 消防用設備等点検スタンド	ポリプロピレン	680×300×37	9,000	5,880	
	TGS-21 消防用設備等点検スタンド	〃	680×300×37	9,000	5,880	
	RH-7 A型バリケード	スチール	800×1200	7,300	5,000	
	RH-7D バリケードウェイト	ポリエチレン		2,500	1,750	
	TR-5 トラロープ	〃	9mm×100m	5,300	3,750	
	TR-7 トラロープ	〃	12mm×100m	7,500	4,380	
	RH-15-1 コーンウェイト	ゴム	2kg	1,800	790	
	RH-14 コーンバー	ABS樹脂	1500×34Φ	2,800	1,040	
	RH-14-1 コーンバー	〃	2000×34Φ	3,300	1,170	
	RH-79 OR オールシーズンベスト	スポーツメッシュ	ウエスト：130cmまで	オープン	5,000	
	RH-79 B オールシーズンベスト	〃	ウエスト：130cmまで	オープン	5,000	
	RH-79 Y オールシーズンベスト	〃	ウエスト：130cmまで	オープン	5,000	
	RH-79 OG オールシーズンベスト	〃	ウエスト：130cmまで	オープン	5,000	
	RH-BWR 安全ベスト	LED	反射材60巾	8,500	6,000	
	RH-BWB 安全ベスト	〃	反射材60巾	9,500	6,630	
	RH-BWG 安全ベスト	〃	反射材60巾	9,500	6,630	
	LA-9 合図灯	LED点滅式	35φ×275	6,800	4,630	
	LA-7 合図灯	LED点灯・点滅式	35φ×540	3,600	2,190	
	LA-75 合図灯	〃	30φ×750	5,800	3,250	
	LA-89 合図灯	〃	30φ×890	6,500	3,500	
47	RH-88 ホイッスル	金属製		1,000	720	
	RH-54-1 土のう袋	ポリエチレン	480×600	200	70	400枚/ロット
	RH-57-1 ブルーシート	〃	2間×3間	2,700	940	10枚/ロット
	RH-57-2 ブルーシート	〃	3間×4間	4,700	1,840	
	RH-58-1 養生シート	ポリエステル	1間×2間	6,800	3,250	
	RH-58-2 養生シート	〃	1間×3間	9,000	4,070	
	RH-58-3 養生シート	〃	2間×3間	13,000	6,000	
47	RH-66 PPクランプ 袋 (ベージュ)	ポリプロピレン	480×600	オープン	25,130	200枚/ロット
	ALE-Y (黄) 回転灯	LED	110φ	オープン	7,250	
	ALE-G (緑) 回転灯	〃	110φ	オープン	8,380	
	ALE-R (赤) 回転灯	〃	110φ	オープン	7,250	
	ALE-BL (青) 回転灯	〃	110φ	オープン	8,380	
	RH-55 UVブラック土のう	ポリエチレン	620×480	オープン	390	200枚/ロット
	RH-65-1 #1500 ウォーターゲルバッグ	ゲル(吸水ポリマー)	600×350×25	2,000	1,230	廃番
	RH-65-2 #2000 ウォーターゲルバッグ	〃	600×400×30	2,200	1,370	廃番
	RH-65-3 #3000 ウォーターゲルバッグ	〃	700×500×30	3,500	2,150	廃番
	ウォーターフェンス	パネル式	3m/約8kg	オープン	別途見積	
	RN-300 レインストリー300 雨衣	ナイロン	M～5L	25,000	18,130	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
	RN-380 レインストリー-380 雨衣	〃	M～5 L	10,000	9,630	
48	W-1 全国安全週間	ビニールレザー	90×380	1,600	1,070	
	W-2 全国安全衛生週間	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-4 火災予防運動	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-5 省エネ運動	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-6 総括安全管理者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-7 安全管理者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-8 安全担当者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-9 安全委員	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-10 安全推進委員	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-11 安全当番	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-12 安全週番	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-13 安全パトロール	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-14 警備員	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-15 交通整理員	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-16 総括安全衛生管理者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-17 安全衛生管理者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-18 安全衛生担当者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-19 安全衛生委員	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-20 安全衛生推進委員	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-21 作業主任者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-22 作業指揮者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-23 工事責任者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-24 災害防止委員	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-25 保守点検	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-26 フォークリフト運転者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-27 玉掛責任者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-30 消防設備士	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-31 監視員	〃	90×380	1,600	1,070	
48	W-33 誘導員	ビニールレザー	90×380	1,600	1,070	
	W-34 防火管理者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-35 火薬類保安責任者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-36 火気使用責任者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-37 危険物取扱責任者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-40 安全運転管理者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-41 クレーン運転者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-42 重機運転者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-43 運転士	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-46 作業責任者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-47 工事主任者	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-48 現場代理人	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-49 現場監督	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-50 作業中	〃	90×380	1,600	1,070	
	W-70 防災管理者	〃	90×380	1,600	1,070	

頁	商品名			サイズ	定価	仕切	備考
	W-71	消防設備点検中	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-2	災害対策本部	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-7	伝令	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-10	避難誘導班	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-11	防火班	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-12	消火班	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-13	通報連絡班	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-14	救護班	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-15	広報班	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-16	危険物処理班	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-17	災害救助班	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-18	給水給食班	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-19	警備班	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-20	会場係	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-21	非常持出係	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-22	自衛消防隊長	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-23	自衛消防副隊長	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-24	隊長	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-25	副隊長	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-26	本部	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-27	自衛消防隊	〃	90×380	1,600	1,070	
	BW-28	初期消火係	〃	90×380	1,600	1,070	
	パッチ腕章		ビニール	90×400	1,100	680	
	CW-01	クリップタイフ腕章	〃	90×420	900	780	
	CRW-N	クリーンルーム腕章（クリップ付）	特殊塩ビ	94×400	1,600	1,450	
49	FL-1	安全旗 特大	布	1300×1950	15,400	7,130	
	FL-1	安全旗 大	〃	1000×1500	7,000	2,630	
	FL-1	安全旗 中	〃	900×1250	5,000	2,130	
	FL-1	安全旗 小	〃	700×1000	4,300	1,880	
	FL-3	安全衛生旗 大	〃	1000×1500	11,300	6,190	
	FL-3	安全衛生旗 中	〃	900×1250	6,000	3,630	
	FL-3	安全衛生旗 小	〃	700×1000	4,900	2,500	
	FL-4	日章旗 特大	〃	1300×1950	16,500	8,500	
	FL-4	日章旗 大	〃	1000×1500	8,000	4,500	
	FL-4	日章旗 中	〃	900×1250	5,200	3,440	
	FL-4	日章旗 小	〃	700×1000	4,300	2,070	
	FL-70	衛生旗 大	〃	1000×1500	6,300	3,880	
	FL-70	衛生旗 中	〃	900×1250	5,200	3,380	
	FL-70	衛生旗 小	〃	700×1000	4,200	2,500	
	FL-11	誘導手旗	〃	350×400	4,000	2,380	
	FL-6	安全手旗 赤	〃	350×450	1,650	1,190	
	FL-6	安全手旗 白	〃	350×450	1,650	1,190	
	FL-6	安全手旗 緑	〃	350×450	1,750	1,290	
	FL-6	安全手旗 黄	〃	350×450	1,750	1,290	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
	EL-10 頭上注意	ビニール	350×350	1,500	900	
	EL-11 足もと注意	〃	350×350	1,500	900	
	EL-19 開口部注意	〃	350×350	1,500	900	
	EL-18 関係者以外立入禁止	〃	350×350	1,500	900	
	EL-17 きけん	〃	350×350	1,500	900	
	EL-15 工事中	〃	350×350	1,500	900	
	DF-1 危険注意	〃	280mm▽	500	370	
	DF-2 110	〃	280mm▽	500	370	
	DF-3 220	〃	280mm▽	500	370	
	DF-4 注意	〃	280mm▽	500	370	
	DF-5 立入禁止	〃	280mm▽	500	370	
	FL-7 避難集合場所	布	1500×450	15,000	6,880	カラーポール付
	FL-8 火災予防運動実施中	〃	1500×450	15,000	6,880	カラーポール付
	FL-9 交通安全運動実施中	〃	1500×450	15,000	6,880	カラーポール付
	FL-10 災害対策本部	〃	1500×450	15,000	6,880	カラーポール付
	FL-P0 カラーポール		3000 2段式	2,600	1,570	
	FL-20 ポールスタンド	樹脂	355×355×210	5,800	4,070	
	FL-K のぼりせり上がり防止具	〃		200	120	
50	FL-14 消火器の寿命は10年です。	ポリエステル	1500×450	16,000	8,500	カラーポール付
	FL-15 防災週間実施中	〃	1500×450	16,000	8,500	カラーポール付
	FL-21 山火事注意	〃	1500×450	5,200	3,380	カラーポール付
50	FL-22 避難集合場所	ポリエステル	1500×450	5,700	3,500	カラーポール付
	FL-23 作業中	〃	1500×450	5,200	3,380	カラーポール付
	FL-24 工事中	〃	1500×450	5,200	3,380	カラーポール付
	FL-25 徐行	〃	1500×450	5,200	3,380	カラーポール付
	FL-26 頭上注意	〃	1500×450	5,200	3,380	カラーポール付
	FL-27 除雪作業中	〃	1500×450	5,200	3,380	カラーポール付
	FL-28 防犯パトロール実施中	〃	1500×450	5,700	3,500	カラーポール付
	FL-29 子供見守り運動実施中	〃	1500×450	5,700	3,500	カラーポール付
	FL-30 交通安全	〃	1500×450	5,700	3,500	カラーポール付
	FL-31 交通安全運動実施中	〃	1500×450	5,700	3,500	カラーポール付
	FL-32 事故多し注意	〃	1500×450	5,700	3,500	カラーポール付
	FL-33 落とせスピード	〃	1500×450	5,700	3,500	カラーポール付
	FL-34 とび出し注意	〃	1500×450	5,700	3,500	カラーポール付
	FL-35 シートベルト	〃	1500×450	5,700	3,500	カラーポール付
	FL-36 気をつけよう	〃	1500×450	5,700	3,500	カラーポール付
	FL-37 一時避難場所	〃	1500×450	7,500	5,380	カラーポール付
	FL-38 避難場所	〃	1500×450	7,500	5,380	カラーポール付
	FL-39 救護所	〃	1500×450	7,500	5,380	カラーポール付
	FL-40 給水所	〃	1500×450	7,500	5,380	カラーポール付
	FL-41 災害対策本部	〃	1500×450	7,500	5,380	カラーポール付
	FL-42 防災訓練実施中	〃	1500×450	7,500	5,380	カラーポール付
	FL-43 山火事注意	〃	1500×450	7,500	5,380	カラーポール付
	FL-44 火の用心	〃	1500×450	7,500	5,380	カラーポール付

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
	FL-KB 壁面取付用金具	鉄	150×100	オープン	別途見積	
	FL-MP0 埋設杭型ポール立	〃	1100H	オープン	別途見積	
51	NN-1 全国安全週間 (大)	ターポリン	2200×680	13,500	4,500	
	NN-2 全国労働衛生週間 (大)	〃	2200×680	13,500	4,500	
	NN-4 上部作業中 (大)	〃	2200×680	13,500	4,500	
	NN-1 全国安全週間 (小)	〃	1800×450	9,400	3,630	
	NN-2 全国労働衛生週間 (小)	〃	1800×450	9,400	3,630	
	NN-4 上部作業中 (小)	〃	1800×450	9,400	3,630	
	NN-108 高所作業中 黄地 (大)	〃	2200×680	15,500	5,190	
	NN-109 高所作業中 赤地 (大)	〃	2200×680	15,500	5,190	
	NN-108 高所作業中 黄地 (小)	〃	1800×450	12,700	4,570	
	NN-109 高所作業中 赤地 (小)	〃	1800×450	12,700	4,570	
	NZ-1 注意開口部	〃	1800×450	18,000	12,630	
	NZ-2 高所作業中	〃	1800×450	18,000	12,630	
	NZ-3 上部作業中	〃	1800×450	18,000	12,630	
	NZ-4 危険 立入禁止	〃	1800×450	18,000	12,630	
	NZ-5 あぶない 頭上注意	〃	1800×450	18,000	12,630	
51	NP-1 安全第一	ターポリン	1800×450	9,420	3,650	
	NP-2 整理整頓	〃	1800×450	9,420	3,650	
	NP-3 指差呼称の励行	〃	1800×450	10,450	3,940	
	NP-4 全員参加でゼロ災害を目指す	〃	1800×450	9,420	3,650	
	NP-5 朝の点検 帰りの整頓	〃	1800×450	9,420	3,650	
	NP-6 下部作業中	〃	1800×450	9,420	3,650	
	NP-7 あぶない頭上注意	〃	1800×450	12,700	4,570	
	NP-8 危険高所作業中	〃	1800×450	12,700	4,570	
	NP-9 工事中立入禁止	〃	1800×450	12,700	4,570	
	NP-10 危険立入禁止	〃	1800×450	12,700	4,570	
	N-9 安全第一	〃	450×1800	10,400	3,880	
	N-10 整理整頓	〃	450×1800	10,400	3,880	
	N-11 保護帽の完全着用	〃	450×1800	11,650	4,320	
	N-13 全員協力ケガ人出すな	〃	450×1800	10,400	3,880	
	N-14 合図確認	〃	450×1800	11,650	4,320	
	N-16 頭上注意	〃	450×1800	11,650	4,320	
	N-60 全国安全週間 大	〃	680×2200	13,500	4,500	
	N-61 全国労働衛生週間 小	〃	450×1800	10,450	3,940	
52	KAR-1 危険物保管庫	スチール	994×623×880	オープン	別途見積	
	KAR-2 危険物保管庫	〃	994×623×1760	オープン	別途見積	
	KAR-AB アジャスターベース		1006×630×58	オープン	別途見積	
	KAR-CB キャスターベース	100φゴム車	1006×630×165	オープン	別途見積	
	B0-1 パトロールベスト	蛍光グリーン色	フリーサイズ	オープン	5,070	
	B0-2 ピンなし腕章	〃	フリーサイズ	1,700	1,460	
	B0-3 パトロールキャップ	〃	フリーサイズ	オープン	2,250	
	B0-5 拍子木	桎の木	50×33×273	オープン	別途見積	
	TM-611 蛍光クラックボール	塩ビ	72φ	4,000	2,940	

頁	商品名		サイズ	定価	仕切	備考
52	A-0019 メッシュゼッケンベスト 各色	ポリエステル	反射材35巾	3,000	2,130	
	B0-22 地域安全パトロール実施中	マグネット板	300×500	5,000	2,380	
	B0-23 防犯パトロール中	〃	300×500	5,000	2,380	
	B0-27 交通安全実施中	〃	300×500	5,000	2,380	
	FTH-314 (トランシーバー)	免許・資格不要	155.1mm	オープン	別途見積	
	LCC-314 キャリングケース	オプション品		オープン	別途見積	
	VAC-68 急速充電器セット	〃		オープン	別途見積	
	FNB-135 ニッケル水素充電電池	〃		オープン	別途見積	
	MH-391A4B イヤホンマイク	〃		オープン	別途見積	
	S8003159 アンテナバンド レッド	〃		オープン	別途見積	12個入り
	S8003161 アンテナバンド ブルー	〃		オープン	別途見積	12個入り
	S8003163 アンテナバンド イエロー	〃		オープン	別途見積	12個入り
	S8003165 アンテナバンド オレンジ	〃		オープン	別途見積	12個入り
	S8003167 アンテナバンド グリーン	オプション品		オープン	別途見積	12個入り